

263 C

HAUPT-CATALOG



Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Standesherrlichen Baumschulen

Muskau o. L.

1863.

Leipzig

Druck von F. A. Brockhaus.

der Park-Inspector
PITNOID.

Bemerkungen.

Durch diese neue Auflage werden sämtliche frühere Verzeichnisse Muskauer Baum-
schulen ungültig.

Sämmtliche Gehölze werden in kräftigen und gut bewurzelten Exemplaren abge-
geben; selbstverständlich können neuere und seltenere Sachen nicht immer in so starken
Exemplaren geliefert werden, wie ältere.

Bei der Reichhaltigkeit unseres Sortiments ist es natürlich nicht möglich, stets alle
Sorten in gleich grossen Vorräthen zu halten; in dem Falle, dass Jemand Gehölze zur
Anpflanzung von Anlagen wünscht, dem es um die strenge Auswahl der Arten und
Spielarten weniger zu thun ist, bitten wir es uns zu überlassen, ähnliche und gleich
schöne zu entsprechenden Preisen zu wählen, falls dieselben in stärkeren Exem-
plaren, als die gewünschten, vorhanden sind, da wir dadurch in den Stand gesetzt
werden, die Aufträge besser auszuführen. Es muss dies jedoch ausdrücklich bemerkt
werden.

Das Gleiche gilt von den Obstbäumen.

Die Tausendpreise gelten nicht unter fünfhundert, die Hundertpreise nicht unter
fünfzig und die Dutzendpreise nicht unter zwölf Stück.

Die Preise verstehen sich in Preuss. Courant, den Thaler zu 30 Silbergroschen.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr der Besteller; Packung wird billig
berechnet.

Unsere grossen Vorräthe gestatten uns, zur Bepflanzung von Anlagen bei uns über-
lassener Wahl, grössere Massen besonders starker Exemplare zu wenig erhöhten
Preisen zu liefern, und erlauben wir uns hierauf besonders aufmerksam zu machen.

Um für bestimmte Zwecke die Auswahl zu erleichtern, sind die Gehölze in ver-
schiedene Capitel zusammengestellt. Wo dies noch nicht ausreichend sein sollte, ver-
weisen wir auf das vom Unterzeichneten im Jahre 1862 bei J. J. Weber in Leipzig
erschienene Werk «Die Landschaftsgärtnerei», wo in Cap. XIV «Tabellarische Zusam-
menstellung der Bäume und Sträucher, welche sich zur Bepflanzung von Anlagen eignen»
das Speciellere über die Natur und Verwendung der Gehölze (Höhe, Blüthezeit, Farbe
der Blüten, entsprechende Bodenart etc.) in tabellarischer Form angeführt ist. Ausser-
dem wird im Laufe dieses Herbstes im Commissionsverlage von G. E. Schulze in Leipzig
unter dem Titel «Arboretum Muscaviense von E. Petzold und G. Kirchner» ein ausführ-
liches, systematisch geordnetes und beschreibendes Verzeichniss der sämtlichen hier
vorhandenen Holzarten erscheinen, das dazu bestimmt ist, über Alles, was die Nomen-
clatur, Verwendung etc. der Gehölze anbetrifft, Auskunft zu ertheilen.

Bei Herbstversendungen conserviren sich Bäume und Sträucher, gut verpackt, mehrere
Monate. Sollten dieselben auf der Reise dem Froste ausgesetzt gewesen sein, so müssen
die Ballen nach Ankunft in einem frostfreien Raume so lange aufbewahrt werden, bis
der Frost aus den Ballen ausgezogen ist.

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Aufträge erbittet sich

der Park-Inspector
PETZOLD.

I. Obstbäume und Sträucher.

1. Aepfelbäume. (Pirus Malus.)

A. Höchstämmig.

a. Sommeräpfel.

Charlamowsky.
Engl. Scharlach-Pepping.
Fraa's weisser Sommer-Calville.
Goldgelbe Sommer-Reinette.
Grosser böhmischer Sommer-Rosen-Apfel.
Marmorirter Sommer-Pepping.
Rambour rouge d'été.
Reval'scher Birn-Apfel.
Rother Astrachanischer Sommer-Apfel.
Rother Wiener Sommer-Apfel.
Virginischer Sommer-Rosen-Apfel.
Waizapfel.

b. Herbstäpfel.

Abrahamsapfel.
Bunter Prager Apfel.
Burchardt's Reinette.
Edelkönig.
Engl. Scharlach-Parmaene.
Gelber Herbst-Stettiner.
Gravensteiner.
Kirke's Sondergleichen.
Passe pomme rouge d'automne.
Römischer Weinling.
Rother Herbst-Calville.
Russischer Eis- oder Cicad-Apfel.
Wachsapfel.
Warraschke.

c. Winteräpfel.

Abrahamsapfel.
Aechter rother Winter-Calville.
Aechter Winter-Streifling.
Ananas-Reinette.
Belgischer Kurzstiel.
Borsdorfer.
Brauner Matapfel.
Carmeliter Reinette.
Carmin-Calville.
Danziger Kantapfel.
Dietzer Winter-Gold-Reinette.
Doppelter Holländer.
Edler Winter-Borsdorfer.
Engl. Gold-Pepping.
Engl. Granat-Reinette.

Engl. Königs-Parmaene.
Engl. rothe Winter-Parmaene.
Engl. Spital-Reinette.
Engl. Winter-Gold-Parmaene.
Gelber englischer Gulderling.
Gestreifter böhmischer Borsdorfer.
Gloria-mundi.
Goldreinette von Mons.
Goldreinette von Orleans.
Goldzeug-Apfel.
Graue französische Reinette.
Harbert's reinettenartiger Rambour.
Herrnhäuser deutscher Pepping.
Hughes's neuer Gold-Pepping.
Geiger's Prinzessin Auguste.
Grosse Casseler Gold-Reinette.
Grosser edler Prinzessinnen-Apfel.
Gravensteiner.
Jansen von Welten.
Junkerapfel.
Irish peach-apple.
Kaiser Alexander von Russland.
Königlicher Streifling.
König Jacob's Reinette.
Köstlicher Apfel von Kew.
Kräuter-Reinette.
Langton's Sondergleichen.
Lord Nelson.
Luiken-Apfel.
Melonenapfel.
Multhaupt's Carmin-Reinette.
Muscet-Reinette.
Pariser Rambour-Reinette.
Pigeon rouge.
Reinette d'or.
Reinette Madère.
Römische Reinette.
Rother Winter-Calville.
Russet pine apple.
Siegende Reinette.
Stettiner.
Superintendenten-Apfel.
Warraschke.
Weisser Winter-Calville.
Weisser Kent'scher Pepping.
Winter-Rambour.

B. Einjährige Veredlungen auf Paradies- oder Zwergäpfel (Doucein) zu Guirlanden oder Cordons, sowie zur Topfobst-Orangerie.

a. Sommeräpfel.

Charlamowsky.
Fraa's weisser Sommer-Calville.
Englischer Kantapfel.
Goldgelbe Sommer-Reinette.
Marmorirter Sommer-Pepping.

b. Herbstäpfel.

Abrahamsapfel.
Bunter Prager Apfel.
Burchardt's Reinette.
Engl. Scharlach-Parmaene.
Gelber Herbst-Stettiner.
Gravensteiner.
Warraschke.

c. Winteräpfel.

Abrahamsapfel.
Aechter rother Winter-Calville.
Aechter Winter-Streifling.
Belgischer Kurzstiel.
Borsdorfer.
Carmeliter-Reinette.
Danziger Kantapfel.
Edler Winter-Borsdorfer.
Engl. Gold-Pepping.
Engl. Granat-Reinette.
Engl. Königs-Parmaene.
Engl. rothe Winter-Parmaene.
Engl. Spital-Reinette.
Engl. Winter-Gold-Parmaene.
Gelber englischer Gulderling.
Gestreifter böhmischer Borsdorfer.
Goldreinette von Mons.

Goldreinette von Orleans.
Goldzeug-Apfel.
Geiger's Prinzessin Auguste.
Graue französische Reinette.
Gravensteiner.
Grosse Casseler Gold-Reinette.
Grosser edler Prinzessinnen-Apfel.
Harbert's reinettenartiger Rambour.
Herrnhäuser deutscher Pepping.
Hughe's neuer Gold-Pepping.
Jansen von Welten.
Irish peach-apple.
Kaiser Alexander von Russland.
Königlicher Streifling.
König Jacob's Reinette.
Köstlicher Apfel von Kew.
Kräuter-Reinette.
Multhaupt's Carmin-Reinette.
Muscato-Reinette.
Neustadt's grosser Pepping.
Pariser Rambour-Reinette.
Pomphelia's rothe Reinette.
Newton's Pepping.
Reinette Madère.
Römische Reinette.
Rothe Reinette.
Rother Winter-Calville.
Russet pine-apple.
Siegende Reinette.
Superintendenten-Apfel.
Stettiner.
Warraschke.
Weisser Kent'scher Pepping.
Weisser Winter-Calville.
Winter-Rambour.

Das Stück 7½ Sgr.

2. Birnbäume. (Pirus communis.)

A. Hochstämmig.

a. Sommerbirnen.

Cuisse Madame.
Deutsche National-Bergamotte.
Doyenne de Juillet.
Engl. Sommer-Butterbirne.
Gute graue Birne.
Grüne Hoyerswerdaer.
Holländische Feigenbirne.
Italienische Blutbirne.
Kleine gelbe Frühbirne.
Leipziger Rettigbirne.
Muscatterbirne.
Mayr's frühzeitige Butterbirne.
Punctirter Sommerdorn.
Römische Schmalzbirne.
Rothe Bergamotte.
Rother Sommerdorn.
Salisbirne.

Salisbury-Sommerbirne.
Sommer-Ambrette.
Sommer-Zuckerbirne.
Sparbirne.
Stuttgarter Geishirtel.
Volkmarsbirne.
Weinbirne.

b. Herbstbirnen.

Aaer Pfundbirne.
Arbre-Courbre.
Argenson.
Bergamotte crassanne.
» nonpareille.
Beurré d'Amanlis.
» d'Arenberg.
» Dumortier.
» Clergeau.

Beurré gris.

» de Rance.

Capiaumont's Herbst-Butterbirne.

Coloma's Herbst-Butterbirne.

Double Philippe.

Diel's Herbst-Butterbirne.

Doyenne d'hiver nouveau.

» Goubault.

Forellenbirne.

Herbst-Bergamotte.

Groom's Princess Royal.

Jagdbirne.

Kleiner grüner Isambert.

Köstliche von Charnen.

Kronprinz Ferdinand von Oestreich.

Liegel's Herbst-Butterbirne.

Napoleon's Butterbirne.

Oberpräsident von Puttkammer.

Shobden Court.

Speckbirne.

Van Tertolen's Herbst-Zuckerbirne.

Wildling von Motte.

Wildling von Mortigny.

Winter-Sylvester.

c. Winterbirnen.

Arbre Courbre.

Beurré Diel.

Coloma's köstliche Winterbirne.

Winter-Butterbirne.

Conseiller de la cour.

Französischer Katzenkopf.

Grumbkower Winterbirne.

Knight's monarque.

Poire de Colmar.

Prince Albert.

Schönste Winterbirne.

Shobden Court.

Späte Winter-Kochbirne.

St. Germain.

Triomphe de Jodoigne.

Virgouleuse.

Winter-Bergamotte.

Winter-Dechantsbirne.

Das Stück 12 1/2 Sgr.

B. Zwergstämme auf Quitten und Wildlinge veredelt.

a. Sommerbirnen.

Cuisse Madame.

Doyenne de Juillet.

Engl. Sommer-Butterbirne.

Gute graue Birne.

Grüne Hoyerswerdaer Birne.

Holländische Feigenbirne.

Mayr's frühzeitige Butterbirne.

Römische Schmalzbirne.

Rothe Bergamotte.

Sommer-Ambrette.

Sparbirne.

Sommer-Zuckerbirne.

b. Herbstbirnen.

Argenson.

Belle Angevine.

Bergamotte crassanne.

Beurré Dumortier.

» de Rance.

Coloma's Herbst-Butterbirne.

Forellenbirne.

Groom's Princess Royal.

Herbst-Bergamotte.

Köstliche von Charnen.

Liegel's Herbst-Butterbirne.

Napoleon's Butterbirne.

Oberpräsident von Puttkammer.

Shobden Court.

c. Winterbirnen.

Coloma's Winter-Butterbirne.

Graf Sternberg's Winter-Butterbirne.

Shobden Court.

Virgouleuse.

Winter-Bergamotte.

Das Stück 7 1/2 Sgr.

3. Kirschbäume. (Cerasus.)

A. Hochstämmig.

a. Süsskirschen.

Bernsteinkirsche.

Dönnissen's gelbe Knorpel.

Flamentiner Herzkirsche.

Frühe Herzkirsche.

Grosse Krollerkirsche.

Grosse schwarze Knorpelkirsche.

Lauermanns-Kirsche.

Ochsenherzkirsche.

Schwarze weiche Spanische.

Schwefelkirsche.

b. Amarellen, Glaskirschen, Süssweichseln und Weichseln.

Bettenburger Glaskirsche.

» Natte.

Doppelte Glaskirsche.

Einfache Glaskirsche.

Erfurter August-Kirsche.

Folgerkirsche.

Frühe doppelte Maikirsche.

Grosse frühe Amarelle.

Grosse Lothkirsche.

Grosser Gobet.
Hybride von Laeken (Louis Philippe).
Ostheimer Weichsel.
Rothe Maikirsche.
» Oranienkirsche.

Das Stück 12½ Sgr.

B. Zwergkirschen.

Bettenburger Glaskirsche.
» Natte.
Doppelte Glaskirsche.
Einfache Glaskirsche.
Erfurter Augustkirsche.
Folgerkirsche.
Frühe doppelte Maikirsche.
Grosse frühe Amarelle.
Grosse Loth-Kirsche.
Grosser Gobet.

Ravennaer-Kirsche.
Schöne von Choissy.
Spanische Frühweichsel.
Straussweichsel.
Welserkirsche.

Hybride von Laeken.
Ostheimer Weichsel.
Rothe Maikirsche.
» Oranienkirsche.
Schatten-Amarelle.
Schöne von Choissy.
Spanische Frühweichsel.
Straussweichsel.
Welserkirsche.

Das Stück 7½ Sgr.

4. Pflaumenbäume. (*Prunus domestica*.)

Hochstämmig.

Behrens' Königspflaume.
Caledonian Plum oder Goliath.
Cooper's grosse rothblaue.
Damascene von Mangerou.
Diamantpflaume.
Diapré violette.
Gelbe Apricosenpflaume.
» Jerusalemerpflaume.
» Katharinenpflaume.
Hauptmann Kirchhof's-Pflaume.
Johannisapflaume.
Italienische blaue Zwetsche.
Jungfernpflaume, weisse.

Kaiserpflaume, grosse rothe.
Kleine gelbe Mirabelle.
Königspflaume von Tours.
La Transparente.
Mailänder Kaiserpflaume.
Oberdieck's gestreifte Eierpflaume.
Reine Claude.
» » monstreuse de Bavays.
Rothe Eierpflaume.
» Nectarine.
Shrap's Emperor.
Violette Dattelzwetsche.

Das Stück 10 Sgr.

5. Apricosen. (*Armeniaca vulgaris*.)

Breda.
Grand white orange.

Imperial pine apple.
Peach-abricot.

Das Stück 15 Sgr.

6. Pfirsichen. (*Persica vulgaris*.)

Nectarine.

» Avant blanc.
» » hâtive.
» Brougnon black.
» » rouge.
» » white.
» Pourpré hâtive.

Grosse Lackpfirsich.
La Bourdine.
Madelaine rouge.
Montagne.
Royal Georg.
Téton de Venus.
Zwollsche.

Das Stück 20 Sgr.

7. Wein. (*Vitis vinifera*.)

Blauer Malvasier, stark.
» Rothstiel.
» Schönedel.
» Ungar, stark.
Chasselas blanc musqué.

Früher Leipziger.
Louisen Cibebe.
Rother Cyper.
Weisser Schönedel.

Das Stück 5 Sgr.

8. Wallnüsse. (*Juglans regia*.)

4—5 Fuss hoch das Stück $7\frac{1}{2}$ Sgr.

9. Haselnüsse. (*Corylus Avellana*.)

Cob-Not.

Frühe lange buschige Zeller.

Hall'sche Riesennuss.

Lambert's Nuss.

Rothe Zellernuss.

Das Stück 5 Sgr.

10. Essbare Kastanien. (*Castanea vesca*.)

Das Stück $7\frac{1}{2}$ Sgr.

11. Quitten. (*Cydonia vulgaris*.)

Gemeine Quitten. (<i>Cydonia vulgaris</i>)	Das Stück 3 Sgr., das Dutzend 1 Thlr.
Birnquitte. (<i>Cydonia vulg. oblonga</i>)	» » 5 »
Apfel-Quitte. (<i>Cydonia vulg. maliformis</i>)	» » 5 »
Portugiesische Quitte. (<i>Cydonia vulg. lusitanica</i>)	» » $7\frac{1}{2}$ »
» Birnquitte	» » $7\frac{1}{2}$ »
Pyramiden-Quitte. (<i>Cydonia vulg. pyramidalis</i>)	» » $7\frac{1}{2}$ »

12. Mispeln. (*Mespilus germanica*.)

Gemeine (<i>Mespilus germanica</i>)	das Stück $7\frac{1}{2}$ Sgr.
Grossfrüchtige (<i>Mespilus germanica gigantea</i>)	» » $7\frac{1}{2}$ »
Steinlose (<i>Mespilus germanica fr. sine nucleo</i>)	» » 10 »

13. Stachelbeeren. (*Ribes grossularia*.)

Grossfrüchtige neue Englische unter Namen	das Stück 5 Sgr.
» ältere Sorten in grün, roth und weiss	» » 3 »
	das Dutzend 1 Thlr.

14. Himbeeren. (*Rubus Idaeus*.)

Chili, mit grossen rothen Früchten	Das Stück 2 Sgr. Dutzend 20 Sgr.
Fastolf, ausgezeichnet	» » 2 » 20 »
Französische fleischfarbene	» » 1 » 10 »
Himbeere von Rivers, ganz vorzüglich	» » 2 » 20 »
Merveille blanc	» » 1 » 10 »
» de quatre saisons	» » 1 » 10 »
Queen Victoria	» » 2 » 20 »
Turban	» » 1 » 10 »

15. Johannisbeeren. (*Ribes rubrum*.)

a. Grossfrüchtige Sorten.

Grosseille fertile	Das Stück 3 Sgr.
» hâtive	» » 3 »
Holländische weisse	} sehr grossfrüchtig
» rothe	
	» » 5 »

b. Alte Sorten.

Roth, weiss, fleischfarben und gestreift. Das Stück 1 Sgr., das Schock $1\frac{1}{2}$ Thlr.

c. Schwarze Johannisbeeren.

Gewöhnliche schwarze (<i>Ribes nigrum</i>)	das Stück 2 Sgr., das Dutzend — Thlr. 20 Sgr.
Gelbfrüchtige (<i>Ribes nigrum fr. luteo</i>)	» » 3 » 1 »
Grossfrüchtige Victoria (<i>Ribes nigrum Victoria</i>)	» » 3 » 1 »

16. Erdbeeren.

Ananas-, grosse.	à Sch. 7	1/2	6	3/4	Princesse Alice.	à Sch. 10	1/2	—	3/4
British Queen.	» 7	»	6	»	» Royal.	» 10	»	—	»
Crémont.	» 10	»	—	»	La reine.	» 15	»	—	»
Delices d'automne.	» 10	»	—	»	L'imperiale.	» 15	»	—	»
Duc de Malakoff.	» 15	»	—	»	Prince Alfred.	» 15	»	—	»
Eleonor.	» 15	»	—	»	» imperial.	» 15	»	—	»
Frühe rothe Virginische.	» 5	»	—	»	Reine des fraises.	» 15	»	—	»
Gelineau.	» 10	»	—	»	Rosberry black.	» 7	»	6	»
Goliath.	» 15	»	—	»	Sir Harry (Underhill).	» 15	»	—	»
Grosse Vierlander.	» 5	»	—	»	Triomphe de Gand.	» 10	»	—	»
Haut bois.	» 10	»	—	»	» Liège.	» 10	»	—	»
Monat's.	» 5	»	—	»	Weisse arabische.	» 10	»	—	»
Myatt's Eliza.	» 7	»	6	»					

17. Spargelpflanzen.

Zweijährige.	das Schöck 7	1/2	6	3/4
Riesenspargel, einjährig.	» 10	»	—	»
» zweijährig.	» 15	»	—	»

II. Bäume und Sträucher.

» bedeutet Schlingpflanzen.

» bedeutet Pflanzen, welche im Winter gedeckt werden müssen.

A. Gehölz-Sämlinge.

	1jährig		2jährig		3jährig	
	100	1000	100	1000	100	1000
Acer campestre, Feldahorn, Massholder.	10	3	15	—	—	—
» platanoides, Spitzahorn.	10	3	—	—	—	—
» Pseudoplatanus, weisser Ahorn.	10	3	—	—	—	—
Aepfelwildlinge.	10	3	15	4 15	—	—
Aesculus Hippocastanum, gemeine Rosskastanie.	10	3	15	4 15	—	—
s Ampelopsis quinquefolia, Jungfernwien, wilder Wein.	—	—	12 1/2	3 10	20	6 —
Berberis vulgaris, gemeine Berberitze.	10	—	—	—	—	—
Birnenwildlinge.	12 1/2	—	—	—	—	—
Cerasus serotina, späte Traubenkirsche.	10	—	—	—	—	—
Cornus alba, weissfrüchtiger Hartriegel.	10	—	—	—	—	—
» sericea, rostfarbiger Hartriegel.	12 1/2	—	—	—	—	—
Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch.	10	—	—	—	—	—
Crataegus coccinea, amerikanischer Scharlachdorn.	10	3	—	—	20	6 —
» Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, schwach.	10	3	—	—	—	—
Cytisus elongatus, ruthenförmiger Geisklee.	10	—	—	—	—	—
Evonymus europaea, gemeines Pfaffenhütchen.	10	—	—	—	—	—
Fagus sylvatica, gemeine Rothbuche.	10	3	—	—	—	—
Juglans regia, gemeine Wallnuss.	15	—	—	—	—	—
Ligustrum vulgare, gemeine Rainweide, Liguster.	10	—	—	—	—	—
Morus alba, weissfrüchtiger Maulbeerbaum.	—	—	10	3 —	15	—
Quercus pedunculata, gemeine Sommerleiche.	7 1/2	2 7 1/2	10	3 —	—	—
» fastigiata, Pyramidenleiche.	15	—	—	—	—	—
» sessiliflora, Winter- oder Steineiche.	10	—	—	—	—	—
Rosa canina, gemeine Hagerose.	15	—	—	—	—	—
» rubiginosa, Weinrose (Sweetbriar).	10	—	—	—	—	—
» rubrifolia, rothblättrige.	15	—	—	—	—	—
Robinia Pseud-Acacia, Schotendorn, falsche Akazie.	7 1/2	2 7 1/2	—	—	—	—
Spartocytisus sessilifolius, Pfriemgeisklee.	10	—	—	—	—	—

	Höhe Fuss	100 Fg. 1gr.	1000 Fg. 1gr.
Gleditschia triacanthos, dreistachelige Gleditschie.....	Alleeabäume	15	—
Juglans regia, gemeine Wallnuss.....	3—5	15	—
Juniperus communis, gemeiner Wachholder.....	2—3	6	—
Lembotrops nigricans, schwärzlicher Geisklee.....		4	—
Ligustrum vulgare, gemeine Rainweide, Liguster.....		6	—
Lonicera tatarica albiflora, weissblühende	} tatarische Hecken- kirsche.....	6	—
„ „ fl. rosea, rosablühende			
„ „ fl. rubro, dunkelrothblühende			
„ „ Xylosteum, gemeine Heckenkirsche.....			
Morus alba, weissfrüchtiger Maulbeerbaum.....	1	1	—
Myrica gale, gemeiner Gagel.....		8	—
Ornus europaea, gemeine Mannaesche.....		15	—
Picea excelsa, Rothanne, gemeine Fichte.....	2—3	6	—
Pinus Pumilio, Zwergkiefer.....		8	—
„ austriaca, österreichische Kiefer.....	1½	5	—
„ Strobis, Weymouthskiefer.....	1—1½	8	—
„ „ „.....	2—3	12	—
Philadelphus floribundus, reichblüthiger Pfeifenstrauch.....		8	—
„ „ latifolius, breitblättriger „.....		8	—
Populus alba, Silberpappel.....	2—3	4	—
„ „ „.....	4—6	8	—
„ tremula, Zitterpappel, Aspe.....	3—5	3	—
„ „ „.....	5—8	6	—
Prunus cerasifera, Kirschpflaume, Myrobalane.....	stark	8	—
Quercus pedunculata, gemeine Sommerleiche.....	1—2	1	—
„ „ „.....	6—8	10	—
„ palustris, amerikanische Sumpfeiche.....	3—4	10	—
„ rubra, amerikanische rothe Eiche.....	4	20	—
„ „ „.....	5—7	25	—
„ ilicifolia, hülseblättrige Eiche.....		10	—
Rhamnus Frangula, Faulbaum, Pulverholz.....		5	—
* Rhododendron ponticum, pontische Alpenrose.....	1	15	—
Rhus thyphina, Hirschkolben, Essigbaum.....		6	—
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere.....		5	—
„ aureum, gelbblühende Johannisbeere.....		5	—
„ floridum, Florida'sche „.....		6	—
„ nigrum, schwarze „.....		5	—
„ rubrum, rothe „.....		5	—
Robinia Pseud-Acacia, Schotendorn, falsche Akazie.....	5—7	10	—
„ „ inermis, Kugelakazie.....	5—8	25	—
„ in 10—15 schönen Sorten gemischt, in veredelten Exemplaren.....	5—7	20	—
s Rosa rubifolia, Schlingrose in 10 schönen Sorten gemischt, stark.....		15	—
„ rubrifolia, rothblättrige Rose.....		8	—
„ spinosissima plena, vielstachelige Rose.....		6	—
Landrosen, (einmal blühende) mehrere gute Sorten gemischt.....		6	—
Rubus odoratus, amerikanische rothblühende Himbeere.....		5	—
„ Nootkanus „ weissblühende „.....		6	—
Salix americana pendula, amerikanische Trauerweide.....		8	—
„ aspleniifolia (rosmarinifolia), farnblättrige Weide.....		6	—
„ dasyclados, rauhweilige Weide.....		8	—
„ nigra pendula, schwarze Trauer-, Napoleonsweide.....		8	—
„ vitellina, Goldweide, Dotterweide.....		6	—
Sambucus nigra, gemeiner schwarzer Hollunder.....		5	—
Sarothamnus vulgaris, Besenpfriemen.....		4	—
Sorbus aucuparia, gemeine Ebesche, Alleeabäume.....		10	—
„ intermedia, schwedische Oxelbirne, Alleeabäume.....		15	—
Spiraea callosa, prächtige Spierstaude, starke Sträucher.....		6	—
„ Cantonensis, Canton'sche Spierstaude.....		8	—
„ cuneifolia, keilblättrige „.....		6	—
„ hybrida, Bastard-Spierstaude.....		6	—
„ oblongifolia, länglichblättrige.....		6	—
„ opulifolia, schneeballblättrige.....		6	—

	Höhe Fuss	100 Ft. Hgt.	1000 Ft. Hgt.
<i>Spiraea triloba</i> , dreilappige		8	—
» <i>alba</i> , weisse		6	—
» <i>Douglasii</i> , Douglas's		8	—
» <i>salicifolia</i> , weidenblättrige		5	—
» <i>sorbifolia</i> , ebschenblättrige		6	—
» <i>tomentosa</i> , filzige		8	—
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> , gemeiner Peterstrauch		6	—
» <i>racemosus</i> , Schneebeere		6	—
<i>Syringa persica</i> , persischer Flieder		7	15
» <i>Rothomagensis</i> (<i>chinensis</i>), chinesischer		8	—
» <i>vulgaris</i> , gemeiner blauer		6	—
» » <i>alba</i> , gemeiner weisser		6	—
» » <i>rubra</i> » rother		6	—
<i>Ulmus effusa</i> , gemeine, gewimperte Ruster. Alleebäume		10	—
» in 10—12 Sorten in veredelten Exemplaren, stark		20	—
<i>Viburnum Lantana</i> , Schlinge, Bügelholz		6	—
» <i>Opulus sterile</i> (<i>roseum</i>), gefüllter Schneeball		12	—
100 Gehölzpflanzen in 10 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für		6	—
100 » bessere » » » » » »		8	—

C. Gehölze

zur Anpflanzung von Hecken und Zäunen.

<i>Abies pectinata</i> , Weiss- oder Edeltanne	1	6	—	—
<i>Acer campestre</i> , Feldahorn, Wachholder	2—3	6	—	—
» <i>tataricum</i> , tatarischer oder herzblättriger Ahorn	3—5	6	—	—
<i>Berberis vulgaris</i> , gemeine Berberitze		6	—	—
<i>Carpinus Betulus</i> , gemeine Hain- oder Weissbuche	3—4	6	—	—
» » » » » »	8—10	12	—	—
<i>Cornus sanguinea</i> , gemeiner Hartriegel		5	—	—
» <i>sericea</i> , rostfarbiger »		5	—	—
<i>Crataegus Oxyacantha</i> , gemeiner Weissdorn, 1jährig		—	10	3
» <i>coccinea</i> , amerikanischer Scharlachdorn, 1jährig		—	10	3
» » » » » »	2—3	4	—	—
» <i>Crus-galli</i> , amerikanischer Hahnensporndorn	4—5	7	15	—
» <i>Watsoniana</i> , Watson's Dorn	4—5	7	15	—
<i>Cydonia vulgaris</i> , gemeine Quitte		6	—	—
<i>Elaeagnus argentea</i> , silberblättriger wilder Oelbaum		5	—	—
<i>Fagus sylvatica</i> , gemeine Rothbuche	3—4	5	—	—
<i>Juniperus communis</i> , gemeiner Wachholder	2—3	6	—	—
<i>Ligustrum vulgare</i> , gemeine Rainweide		6	—	—
<i>Lonicera tatarica albiflora</i> , weissblühende				
» » <i>fl. roseo</i> , rosablühende				
» » <i>fl. rubro</i> , dunkelrothblühende		6	—	—
» <i>Xylosteum</i> , gemeine Heckenkirsche		6	—	—
<i>Lycium</i> , diverse Sorten		6	—	—
<i>Morus alba</i> , weissfrüchtiger Maulbeerbaum 2jährig		—	10	3
<i>Philadelphus floribundus</i> , reichblühender Pfeifenstrauch		8	—	—
» <i>latifolius</i> , breitblättriger »		8	—	—
<i>Picea excelsa</i> , Rothanne, gemeine Fichte	2—3	6	—	—
<i>Prunus cerasifera</i> , Kirschpflaume, Myrobalane, stark		8	—	—
<i>Ribes alpinum</i> , Alpen-Johannisbeere		5	—	—
» <i>aureum</i> , gelbblühende Johannisbeere		5	—	—
» <i>nigrum</i> , schwarze »		5	—	—
» <i>rubrum</i> , rothe »		5	—	—
<i>Rosa rubrifolia</i> , rothblättrige Rose		8	—	—
» <i>spinosissima</i> pl., vielstachelige Rose		6	—	—
<i>Spiraea callosa</i> , prächtige Spierstaude		6	—	—
» <i>Cantonensis</i> , Canton'sche Spierstaude		8	—	—
» <i>cuneifolia</i> , keilblättrige »		6	—	—

	Höhe Fuss	100	1000
		<i>Al. Sp.</i>	<i>Al. Sp.</i>
<i>Spiraea opulifolia</i> , schneeballblättrige Spierstande	6	—	—
„ <i>triloba</i> , dreilappige	8	—	—
„ <i>Douglasii</i> , Douglas's	8	—	—
„ <i>hybrida</i> , Bastard-	6	—	—
„ <i>salicifolia</i> , weidenblättrige	5	—	—
„ <i>tomentosa</i> , filzige	8	—	—
<i>Syringa Rothomagensis</i> (chinensis), chinesischer Flieder	8	—	—
„ <i>vulgaris</i> , gemeiner blauer	6	—	—
„ „ <i>alba</i> , gemeiner weisser	6	—	—
„ „ <i>rubra</i> , „ rother	6	—	—
<i>Viburnum Lantana</i> , Schlinge, Bügelholz	6	—	—

D. Alleebäume.

<i>Acer dasycarpon</i> , rauhfrüchtiger Ahorn, sehr schöne Stämme	12	—	—
„ <i>platanoides</i> , Spitzahorn	10	—	—
„ <i>Pseudoplatanus</i> , weisser oder rundblättriger Ahorn	10	—	—
„ in 8—10 Sorten gemischt, in veredelten starken Exemplaren	20	—	—
<i>Aesculus flava</i> , glattrüchtige, gelbblühende Rosskastanie	15	—	—
„ <i>Hippocastanum</i> , gemeine Rosskastanie	12	—	—
„ in 8—10 Sorten gemischt, in veredelten starken Exemplaren	20	—	—
<i>Alnus incana</i> , Berg- oder Weisserle	10	—	—
<i>Betula alba</i> et <i>odorata</i> , gemeine Birke	8	—	—
<i>Crataegus Oxyacantha</i> fl. albo pl., weissgefüllter Weissdorn, schwach	25	—	—
„ „ fl. rubro pl., rothgefüllter Weissdorn, schwach	25	—	—
„ in 8—10 zu Alleebäumen geeigneten Sorten gemischt	20	—	—
<i>Fraxinus alba</i> , weisse, amerikanische Esche	15	—	—
„ <i>cinerea</i> , graue „	15	—	—
„ <i>excelsior</i> , gemeine Esche, schön und stark	10	—	90
„ in 10—12 zu Alleebäumen geeigneten Sorten gemischt	15	—	—
<i>Gleditsia triacanthos</i> , dreistachelige Gleditschie	15	—	—
<i>Ornus europaea</i> , gemeine Mannaesche	15	—	—
<i>Pirus</i> in 8—10 zu Alleebäumen sich eignenden veredelten Sorten gemischt	20	—	—
<i>Populus alba</i> , Silber-Pappel	10	—	—
„ <i>tremula</i> , Zitterpappel, Aspe	6	—	—
<i>Quercus pedunculata</i> , gemeine Sommerleiche	10	—	—
„ <i>rubra</i> et <i>palustris</i> , amerikanische Scharlacheichen, schwach	25	—	—
<i>Robinia Pseud-Acacia</i> , Schotendorn, falsche Akazie	10	—	—
„ „ <i>inermis</i> , Kugelakazie	25	—	—
„ in 10—12 schönen, zu Alleebäumen geeigneten veredelten Sorten gemischt	20	—	—
<i>Sorbus aucuparia</i> , gemeine Ebbesche	10	—	—
„ <i>intermedia</i> , schwedische Oxelbirne	15	—	—
<i>Tilia ulmifolia</i> , gemeine kleinblättrige Linde	20	—	—
<i>Ulmus effusa</i> , gemeine gewimperte Rüster	10	—	—
„ in 10—12 schönen, zu Alleebäumen geeigneten veredelten Sorten gemischt	20	—	—

E. Trauerbäume

und solche, welche sich zur Bepflanzung von Grabstätten eignen.

	Stück		Dutz.	
	<i>Sp.</i>	<i>Sp.</i>	<i>Al.</i>	<i>Sp.</i>
<i>Betula populifolia laciniata</i> , geschlitzte pappelblättrige Birke	15	—	—	—
„ <i>verrucosa pendula</i> , warzige Trauerbirke	10	—	—	—
<i>Caragana pygmaea</i> , Zwergerbsebaum, hochstämmig	7	6	2	20
„ „ <i>arenaria</i> , zierlicher Zwergerbsebaum	10	—	3	15
<i>Cerasus avium pendula</i> , hängende Süßkirsche, schön	15	—	—	—
„ <i>Chamaecerasus</i> , Zwergkirsche, hochstämmig, sehr zierlich	15	—	—	—

	Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Dzt.</i>
Cerasus Chamaecerasus fol. var. buntblättrige, hochstämmig	10	—
Chamaecyparis sphaeroidea, weisse Ceder	7	6
Crataegus Crus-galli pendula, hängender Hahnsporndorn	20	—
„ Oxyacantha pendula, hängender Weissdorn	15	—
„ „ ferox pendula, vielstacheliger	30	—
* Cytisus purpureus, rothblühender Geisklee, halbstämmig veredelt	7	6
* „ „ albus, weisser „ „	10	—
* „ „ albo-carneus „ „	10	—
* „ „ atropurpureus „ „	10	—
* „ „ amantiscus „ „	10	—
* „ „ erectus, rothblühender aufrechtstehender „	10	—
* „ „ incarnatus major	10	—
* Evonymus nana rosmarinifolia, rosmarinblättriges Zwerg-Pfaffenhütchen, halbstämmig veredelt	7	6
Fagus sylvatica pendula, hängende Rothbuche, schwach	10	3 15
Fraxinus excelsior pendula, hängende gemeine Esche	7	6 2 20
„ „ aurea pendula, hängende gemeine Goldesche	15	—
Halimodendron argenteum, silberfarbiger Salzstrauch	7	6
Juniperus virginiana, virginischer Wachholder, rothe Ceder	10	—
Laburnum alpinum pendulum, hängender Alpen-Bohnenbaum	10	—
„ „ vulgare pendulum, „ gemeiner „	10	—
Pirus communis pendula, hängende, gemeine Birne	10	—
„ salicifolia, weidenblättrige Birne	10	—
Populus tremula pendula, hängende Zitterpappel, Aspe	20	—
Prunus Coccinilla, Coccinilla-Pflaume	10	—
„ „ divaricata pendula, ausgebreitete, hängende Pflaume	10	—
„ „ domestica pendula fol. var., hängende, buntblättr., gemeine	10	—
Quercus pedunculata pendula, hängende Sommerleiche	10	—
„ „ salicifolia pendula, hängende, weidenblättrige	15	—
„ „ Pseudo-Aegilops pendula, hängende Knoppereiche	30	—
Retinispora ericoides, haidekrautartige Retinispora	10	—
Robinia Pseud-Acacia inermis, Kugelakazie	10	3 15
„ „ „ tortuosa, Trauerakazie	7	6 2 20
„ „ „ elegans, zierliche	10	—
„ „ „ volubilis, gedrehtzweigige	10	—
Salix americana pendula, amerikanische Trauerweide	4	1 10
„ „ babylonica, Thränenweide	7	6
„ „ caprea pendula, hängende Sohlweide	30	—
„ „ nigra pendula, schwarze Hängeweide, Napoleonsweide, hochstämmig	30	—
Sorbus aucuparia pendula, hängende gemeine Ebesche	10	3 15
* Styphnolobium japonicum pendulum, hängende japanische Sophore	15	—
Tilia tomentosa pendula, hängende Silberlinde	15	—
„ „ ulmifolia pendula, hängende kleinblättrige Linde	10	—
Tsuga canadensis, Helmlockstanne, die Spitzen der Zweige sehr zierlich hängend	7	6 2 20
Ulmus americana pendula, amerikanische Trauerulme	20	—
„ „ glabra Scampstoniensis pendula, hängende Scampston-Ulme	15	—
„ „ microphylla pendula, hängende kleinblättriger Ulme, sehr zierlich	20	—
„ „ montana horizontalis, überhängende Bergulme (pendula Hort.)	10	—
„ „ „ pendula, ächte Trauerbergulme (pendula nova Hort.)	15	—
„ „ „ rugosa, korkige Bergulme	15	—

F. Pyramidenbäume.

Crataegus Oxyacantha fastigiata, gemeiner Pyramidenweissdorn	10	—
Cydonia vulgaris pyramidalis, gemeine Pyramidenquitte	7	6
Fagus sylvatica pyramidalis, Pyramidenbuche	15	—
Juniperus communis, gemeiner Wachholder	2	— 20
Picea alba, weisse Fichte	7	6
„ „ excelsa, Rothanne, gemeine Fichte	4	1 10
„ „ nigra, schwarze Fichte	7	6
Platanus pyramidalis, Pyramiden-Platane	10	—

	Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Dtz.</i>
Populus fastigiata, Pyramiden-Pappel	3	—
Prunus domestica pyramidalis, Pyramiden-Pflaume	10	—
Quercus pedunculata fastigiata, Pyramiden-Eiche	10	—
» » cucullata, hohlblättrige	15	—
» » cupressinoides, cypressenartige	15	—
» » monstrosa, monströse	30	—
» » viridis, grüne	15	—
Robinia Pseud-Acacia pyramidalis, Pyramiden-Akazie	30	—
Ulmus campestris monumentalis, Pyramiden-Feld-Ulme	15	—
» montana Dampierii, Dampier's Pyramiden-Ulme	10	—
» » fastigiata, Pyramiden Berg-Ulme	10	—

G. Schlingpflanzen

zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Anapelsis quinquefolia, Jungfernwein, wilder Wein	2	6	—	25
» » hirsuta, behaarter Jungfernwein	2	6	—	25
Aristolochia Sipo, Heberblume, Tabackspfeifenstrauch	10	—	—	—
» tomentosa, filzige Heberblume	15	—	—	—
Caprifolium etruscum, etruskisches Geisblatt	5	—	—	—
» flavum grandiflorum, gross- und gelbblühendes	7	6	—	—
» hortense, Garten-	4	—	1	10
» italicum, italienisches	5	—	—	—
» » album, italienisches weissblühendes	7	6	—	—
» Magnevillae, Magnevilla's	5	—	—	—
» pubescens, behaartes, gelbblühendes	5	—	—	—
» proliferum, sprossendes	7	6	—	—
» reflexum, zurückgebogenes	5	—	—	—
» sempervirens, granatrothes	5	—	1	25
» » flore luteo, schwefelgelbes	7	6	—	—
» sylvaticum, Waldgeisblatt	4	—	1	10
» » quercifolium fol. var. buntes eichenblättriges	7	6	—	—
Celastrus scandens, Baummörder	3	—	1	—
Clematis cylindrica Hendersonii, Henderson's Walldrebe	5	—	—	—
» fragrans, wohlriechende	2	6	—	—
» mandschurensis, mandschurische	7	6	—	—
» odorata fl. pl., gefüllte wohlriechende	7	6	—	—
» patens Sophia	10	—	—	—
» » Helena	10	—	—	—
» virginiana, virginische	5	—	—	—
» Vitalba, gemeine	2	6	—	25
» Viticella, italienische violettblühende	2	6	—	25
* Hedera canariensis, canarischer Epheu	7	6	—	—
* » colchica, colchischer oder Rögner's	5	—	—	—
» Helix, gemeiner	2	6	—	25
* » » digitata, gemeiner handförmiger	5	—	—	—
* » » fol. arg. var., gemeiner buntblättriger	5	—	—	—
* Jasminum fruticans, strauchartiger Jasmin	5	—	—	—
* » humile	7	6	—	—
* » officinale	7	6	—	—
Lonicera brachypoda	7	6	—	—
» flexuosa, gewundene Heckenkirsche	5	—	—	—
» japonica, japanische	5	—	—	—
Menispermum canadense, canadischer Mondsame	5	—	—	—
Periploca graeca, griechische Schlinge	7	6	—	—
* Rosa Boursaultii Belle de Lille	7	6	2	20
* » multiflora Garland				
* » rubifolia Anna Maria				
* » » Beauty of the Prairies				
* » » Belle de Baltimore	Schlingrosen			

		Stück Sgr. S.	Dutz. Ab. Sgr.
* Rosa rubifolia de la Griffieraie	} Schlingrosen.....	7	6
* » » Perpetual pink		7	6
* » » Praesident		7	6
* » » Princesse Marie		7	6
* » » Mstr. Hovey		7	6
* » » Queen of the Prairies		7	6
* » » ranunculiflora			
* » » triumphans			
* Rubus bellidiflorus fl. pl., tausendschönblüthige Brombeere.....		7	6
» caesius, hechtblaue		2	6
» fruticosus fl. albo pl., strauchartige, weissgefüllte		5	—
» laciniatus, geschlitztblättrige		10	—
» leucodermis, weissrindige		5	—
» occidentalis, abendländische		5	—
Solanum Dulcamara, gemeines Bittersüss		2	6
» » fol. var., buntblättriges		5	—
Tecoma radicans, wurzelnde Tekoma.....		7	6
* Vitis elegans, zierlicher, buntblättriger Wein.....		7	6
» purple Texas		5	—
» Labrusca Isabella, Isabellwein		7	6
» riparia, Uferwein.....		5	—
* » vinifera, siehe Obst.			
» vulpina, Fuchswein		5	—
* Wistaria chinensis, chinesische Wistarie, mit prächtigen blauen Trauben blühend		15	—
» speciosa atropurpurea, prächtige Wistarie.....		15	—

H. Gehölze,

welche den Schatten und Druck anderer Bäume vertragen, daher
als Unterholz unter grössere Bäume zu verwenden sind.

s Ampelopsis quinquefolia, Jungfernwein, wilder Wein.....	2	6	—	25
Andromeda polifolia, poleiblättrige Andromede.....	4	—	—	—
Arctostaphylos officinalis, gemeine Bärentraube.....	5	—	—	—
Berberis vulgaris, gemeine Berberitze	2	—	—	20
» » atropurpurea, dunkelrothblättrige	10	—	—	—
» Aquifolium, gemeine Mahonie	5	—	1	25
* Buxus sempervirens (arborescens), baumartiger Buxbaum	7	6	2	20
* » » angustifolia, schmalblättriger	7	6	—	—
* » » bullata, blasiger	7	6	—	—
* » » longifolia, langblättriger	7	6	—	—
* » » suffruticosa, halbstrauchiger	per 100	30	—	—
Calluna vulgaris, gemeine Haide.....	—	6	5	—
» » fl. pl., gefülltblühende	5	—	—	—
* Cerasus Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer	5	—	1	25
* » » angustifolia, langblättriger	7	6	2	20
» Padus, gemeine Traubenkirsche.....	2	6	—	25
» serotina, spätblühende	2	6	—	25
» virginiana, virginische	2	6	—	25
Chamaedaphne calyculata, kelchblüthiger Strauchlorbeer	7	6	—	—
Chimophila umbellata, doldenblüthiges Wintergrün.....	2	6	—	25
s Clematis Vitalba, gemeine Waldrebe	2	6	—	25
s » Viticella, italienische violettblühende	2	6	—	25
Clethra acuminata, spitzblättrige Klethra	5	—	—	—
» alnifolia, erlenblättrige	5	—	—	—
» paniculata, rispenblüthige	5	—	—	—
» tomentosa, filzige	5	—	—	—
Corniola sibirica, sibirischer Ginster	2	—	—	20
» tinctoria, Färber-Ginster	2	—	—	20

	Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Dtz.</i>
<i>Cornus alba</i> , weissfrüchtiger Hartriegel	2 6	— 25
„ <i>mas</i> , Kornelkirsche	5	1 25
„ <i>sanguinea</i> , gemeiner Hartriegel	2	— 20
„ <i>sericea</i> , rostiger Hartriegel	3	1 —
„ <i>sibirica</i> , sibirischer Hartriegel	5	1 25
<i>Corylus americana</i> , amerikanische Haselnuss	7 6	—
„ <i>Avellana</i> , gemeine Haselnuss	2 6	— 25
„ „ <i>atropurpurea</i> , purpurblättrige gemeine Haselnuss	10	—
„ „ <i>laciniata</i> , geschlitzblättrige Haselnuss	10	—
„ <i>rostrata</i> , gehörnte Haselnuss	7 6	—
<i>Cotoneaster vulgaris</i> , gemeine Quittenmispel	3	1 —
* „ <i>microphylla</i> , kleinblättrige Quittenmispel	5	1 25
* „ <i>Pyracantha</i> , Feuerdorn	5	1 25
„ „ <i>fr. albo</i> , weissfrüchtiger	5	—
* „ <i>rotundifolia</i> , rundblättrige Quittenmispel	5	1 25
* „ <i>thymifolia major</i> , grosse thymianblättrige	5	1 25
<i>Crataegus Oxyacantha</i> , gemeiner Weissdorn	3	1 —
* <i>Cydonia japonica</i> , japanische Quitte	5	1 25
* „ „ <i>fl. carneo</i> , fleischfarbenblüthige	5	1 25
* „ „ <i>fl. purpureo</i> , purpurblüthige	7 6	2 20
„ <i>vulgaris</i> , gemeine Quitte	3	1 —
„ „ <i>maliformis</i> , gemeine Apfelquitte	5	—
<i>Cytisus</i> , sämmtliche im Hauptverzeichniss angeführten ausser den purpureus Varietäten.		
<i>Deutzia</i> , sämmtliche im Hauptverzeichniss angeführten.		
<i>Diervilla trifida</i> , dreispaltige Dierville	2 6	— 25
* <i>Eremanthus calycina</i> , grossblumige Eremanthus	5	1 25
<i>Erica</i> , sämmtliche im Hauptverzeichniss angeführten.		
<i>Elaeagnus argentea</i> , silberblättriger wilder Oelbaum	2 6	— 25
<i>Evonymus latifolia</i> , breitblättriger Spindelbaum	5	—
<i>Fontanesia phyllireoides</i> , steinlindenartige Fontanesie	5	—
<i>Gaultheria Shallon</i> , grossblättriger Bergthee	5	—
* <i>Hedera</i> , sämmtliche im vorigen Kapitel (Schlingpflanzen) angeführte.		
<i>Hydrangea arborescens</i> , baumartige Hortensie	4	1 10
„ „ <i>cordata</i> , herzblättrige	4	1 10
„ <i>Hortensia sterilis</i> , Garten-Hortensie	7 6	—
„ <i>pubescens</i> , weichhaarige	7 6	—
„ <i>radiata</i> , weissblättrige	4	1 10
* <i>Jasminum fruticans</i> , strauchartiger Jasmin	5	—
<i>Ledum palustre</i> , Sumpf-Porst	2 6	— 25
<i>Lembotrops nigricans</i> , schwärzlicher Geisklee	2	— 20
* <i>Leucothoe spinulosa</i> , Catesby's Leucothoe	7 6	—
<i>Ligustrum japonicum</i> , japanische Rainweide	7 6	—
„ <i>lucidum</i> , glänzende Rainweide	5	1 25
„ <i>vulgare</i> , gemeine Rainweide	2	— 20
<i>Lonicera coerulea</i> , blaue Heckenkirsche	4	1 10
„ <i>tatarica</i> , tatarische Heckenkirsche	2 6	— 25
„ <i>Xylosteum</i> , gemeine	2 6	— 25
<i>Lycium</i> , sämmtliche im Sortiments-Verzeichniss angeführte.		
<i>Maclura aurantiaca</i> , Osagen-Orange	7 6	—
<i>Myrica cerifera</i> , Wachsmyrte	5	—
„ <i>gale</i> , gemeiner Gagel	4	1 10
<i>Oxycoccus palustris</i> , Moosbeere	2 6	— 25
* <i>Paliurus australis</i> , Christusdorn	7 6	—
<i>Phillyrea angustifolia</i> , schmalblättrige Steinlinde	5	—
<i>Philadelphus</i> , Pfeifenstrauch, sämmtliche im Sortiments-Verzeichniss angeführte.		
<i>Potentilla fruticosa</i> , strauchartiges Fingerkraut	2 6	— 25
<i>Rhamnus cathartica</i> , gemeiner Kreuzdorn	3	1 —
„ <i>Frangula</i> , Faulbaum, Pulverholz	2 6	— 25
* <i>Rhododendron ponticum</i> , pontische Alpenrose	7 6	—
<i>Ribes alpinum</i> , Alpen-Johannisbeere	2 6	— 25
„ <i>atropurpureum</i> , dunkelrothe Johannisbeere	5	—

	Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>12. Stk.</i>
Ribes aureum, gelbblühende	2 6	— 25
» nigrum, schwarze	2 6	— 25
» rubrum, rothe	1 —	— 10
Sambucus, Hollunder, sämtliche im Sortiments-Verzeichniss angeführte.		
Sarothamnus vulgaris, Besenpfriemen	2 —	— 20
Solanum Dulcamara, gemeines Bittersüss	2 6	—
Spiraea chamaedryfolia, gamanderblättrige Spierstaude	2 6	— 25
» callosa, prächtige	2 6	— 25
» oblongifolia, länglichblättrige	2 6	— 25
» opulifolia, schneeballblättrige	2 6	— 25
» triloba, dreilappige	2 6	— 25
» ulmifolia, rüsternblättrige	2 6	— 25
» alba, weisse	2 —	— 20
» latifolia, breitblättrige	2 —	— 20
» salicifolia, weidenblättrige	2 —	— 20
Symphoricarpos orbiculatus, gemeiner Peterstrauch	2 6	— 25
» racemosus, Schneebeere	2 6	— 25
Syringa Rothomagensis, chinesischer Flieder	4 —	1 10
» vulgaris, gemeiner blauer	2 6	— 25
» » alba, gemeiner weisser	2 6	— 25
» » rubra, » rother	2 6	— 25
* Ulex europaeus, Stachelginster	4 —	—
Vaccinium Vitis-Idaea, gemeine Preiselbeere	— 6	5
» uliginosum, Rauschbeere	3 —	—
Viburnum, sämtliche im Sortiments-Verzeichniss angeführte.		
Vinea, Sinngrün, sämtliche		

I. Gehölze

mit zierenden Früchten.

1. Rothfrüchtig.

Aretostaphylos officinalis, gemeine Bärentraube	5 —	—
Aronia pifolia, birnblättrige Aronie	7 6	—
Berberis chinensis, chinesische Berberitze	3 —	—
» crataegina, weissdornartige	2 —	—
» incana, graue	3 —	—
» sanguinolenta, blutfrüchtige	2 6	—
» vulgaris, gemeine	2 —	— 20
» atropurpurea, gemeine rothblättrige Berberitze	10 —	—
s Caprifolium sylvaticum, gemeines Waldgeisblatt	4 —	1 10
Cerasus Chamaecerasus, Zwergkirsche	10 —	—
» fol. var., buntblättrige Zwergkirsche	10 —	—
» Marasca, Maraskinokirsche	7 6	—
» persicifolia, pfirsichblättrige Kirsche, Früchte corallenroth, von der Grösse einer Erbse, sehr zierend	15 —	—
» semperflorens, Allerheiligenkirsche, trägt gleichzeitig Blüten und Früchte	7 6	—
» virginiana, virginische Traubenkirsche	3 —	1 —
Cornus mas, Kornelkirsche	5 —	—
Cotoneaster acuminata, spitzblättrige Quittenmispel	10 —	—
» Fontanesiana, Des Fontaine's	10 —	—
» tomentosa, filzige	10 —	—
» vulgaris, gemeine	3 —	1 —
» buxifolia, buxbaumblättrige	5 —	—
» microphylla, kleinblättrige	5 —	1 25
» Pyracantha, Feuerdorn	5 —	1 25
» rotundifolia, rundblättrige Quittenmispel	5 —	1 25
» thymifolia major, grosse thymianblättrige Quittenmispel	5 —	1 25
Crataegus, Dorn, Weissdorn.		

Sämmtliche Crataegus sind besonders ihrer zierenden Früchte wegen im Herbst von grossem Effect.

		Stück Hrs. &	Dutz. Hrs. &
Crataegus, Dorn, Weissdorn.			
a. Crus-galli, Hahnsporndorne.			
»	Crus-galli, gemeiner	5 —	1 25
»	» » salicifolia, weidenblättriger	10 —	— —
»	» » splendens, glänzender	7 6	2 20
»	Fontanesiana, Des Fontaine's	10 —	— —
»	linearis, linienblättriger	15 —	— —
»	prunifolia, pflaumenbaumbblättriger	7 6	— —
»	Watsoniana, Watson's	5 —	1 25
»	» inermis, unbewehrter	7 6	— —
b. Punctatae, Punktirte Dorne.			
»	punctata rubra, rother punktirter	7 6	2 20
c. Coccineae, Scharlachdorne (sämmtlich grossfrüchtig).			
»	coccinea, Mehlapfelbaum oder gemeiner amerikanischer	5 —	1 25
»	flabellata, fächer nerviger	7 6	— —
»	glandulosa, drüsiger	7 6	— —
»	» Douglasii, Douglas'scher	10 —	— —
»	» purpurea, purpurfrüchtiger	10 —	— —
»	» rotundifolia, rundblättriger	7 6	— —
»	» succulenta, saftiger	7 6	— —
»	macracantha, grossstacheliger	7 6	2 20
»	sanguinea, blutrother, frühreibender	7 6	— —
»	» altaica, altaischer	10 —	— —
»	subvillosa, zottiger	7 6	— —
h. Azaroli, Azaroldorne (grossfrüchtig).			
»	orientalis sanguinea, blutfrüchtiger morgenländischer	10 —	— —
i. Oxyacanthae, ächte Weissdorne.			
»	heterophylla, verschiedenblättriger	7 6	2 10
»	monogyna et Oxyacantha, gemeiner	3 —	1 —
»	Oxyacantha apetalä, gemeiner grünblühender	7 6	— —
»	» eriocarpa, rauhfrüchtiger	7 6	— —
»	» fastigiata, pyramidenartiger	10 —	— —
»	» flexuosa, gedrehter	10 —	— —
»	» fol. arg. var., weissbunter	7 6	— —
»	» ferox pendula, starkbewehrter hängender	30 —	— —
»	» laciniata, geschlitzblättriger	7 6	— —
»	» oxyphylla, scharfblättriger	7 6	— —
»	» pendula, hängender	15 —	— —
»	» quercifolia, eichenblättriger	7 6	— —
»	» sibirica, sibirischer	7 6	— —
»	pectinata, kammblättriger	10 —	3 15
Evonymus	europaea, gemeines Pfaffenhütchen	2 6	— 25
»	» fr. coccineo, scharlachfrüchtiges, sehr reichtragend	7 6	— —
»	» fr. pallido, blassrothes	7 6	— —
»	latifolia, breitblättriges	5 —	— —
»	nana, kriechendes	2 6	— 25
* Ilex	Aquifolium, gemeiner Hülsen, Stechpalme	5 —	— —
Lonicera	alpigena, Alpen-Heckenkirsche	5 —	— —
»	Regeliana, Regel's	5 —	1 25
»	tatarica, tatarische	2 6	— 25
»	Xylosteum, gemeine	2 6	— 25
Lycium	carnosum, fleischigblättriger Bocksdorn	4 —	— —
»	carolinianum, karolinischer	4 —	— —
»	barbarum, gemeiner	2 —	— 20
»	chinense, chinesischer	2 6	— 25
»	inermis, unbewehrter	5 —	— —
»	Trevianum, Trew'scher	4 —	— —

	Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Fl.</i>
Oxycoccus macrocarpus, grossfrüchtige Moosbeere	3	—
» palustris, gemeine Moosbeere	2	6 — 25
Pirus baccata, beerenartiger Apfel	10	—
» cerasifera fr. rubro, rother Kirschapfel	7	6 2 20
» » fr. atropurpureo, dunkelrother	7	6 —
» prunifolia fr. rubro, hellrother pflaumenbaumblättriger	7	6 —
» » fr. coccineo, dunkelrother	7	6 —
Prunus cerasifera, Myrobalane	5	—
» Cocumilia, Cocumiliapflaume	10	—
Rhus thyphina, Hirschkolben, Essigbaum	3	1 —
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere	2	6 — 25
» rubrum, gemeine rothe Johannisbeere	1	— 10
» » acerifolium, ahornblättrige	3	— 1 —
» saxatile, Felsen-	4	—
Rosa rubrifolia, rothblättrige Rose	3	1 10
Rubus leucodermis, weissrindige Brombeere	5	—
» odoratus, wohlriechende Himbeere	2	— 20
Sambucus racemosa, Trauben-Hollunder	3	1 —
Solanum Dulcamara, gemeines Bittersüss	2	6 —
» » fol. var., buntblättriges	5	—
Sorbus, Ebresche.		
a. Eusorbus, ächte Ebresche.		
» americana, amerikanische	7	6 —
» aucuparia, gemeine	4	— 1 10
» » pendula, hängende	10	— 3 10
» hybrida, Bastard-Ebresche	7	6 —
» micrantha, kleinfrüchtige	7	6 —
» lanuginosa, wolligblättrige	7	6 —
b. Aria, Mehlbeerbaum.		
» Aria, gemeiner	7	6 2 20
» » angustifolia, schmalblättriger	7	6 —
» » carpinifolia, weissbuchenblättriger	10	—
» edulis, essbarer	7	6 —
» intermedia, Oxelbirne	5	— 1 25
» latifolia, breitblättriger Mehlbeerbaum	7	6 —
c. Chamaemespilus, Zwergmispel.		
» Hostii, Host's	7	6 —
Taxus baccata, gemeiner Eibenbaum	7	6 —
Vaccinium Vitis-Idaea, gemeine Preiselbeere	—	6 — 5
Viburnum Opulus, gemeiner Schneeball	2	6 — 25
» Oxycoccus edule, essbarer	5	—
2. Gelb- oder orangefrüchtig.		
s Caprifolium hortense, Gartengeisblatt, Jelängerjelieber	4	— 1 10
s » pubescens, behaartes	5	—
s Celastrus scandens, Baummörder	3	— 1 —
Cerasus Mahaleb fr. luteo, gelbfrüchtige Weichselkirsche	7	6 —
Crataegus, Dorn, Weissdorn.		
b. Punctatae, punktirtfrüchtige Dorne.		
» leucophloea, weissrindiger	7	6 2 20
» punctata aurea, gelber punktirter	7	6 2 20
d. Flavae, gelbe Dorne.		
» flava, gelbfrüchtiger	10	—
» » lobata, gelapptblättriger	10	—
» » trilobata, dreilappiger	10	—
» populifolia, pappelblättriger	7	6 —

	Stück Sgr. C.	Dutz. Rl. Sgr.
Crataegus, Dorn, Weissdorn.		
e. Parvifoliae, kleinblättrige Dorne.		
» uniflora, einblüthiger	10 —	— —
h. Azaroli, Alzaroldorne (grossfrüchtig).		
» Celsiana, Cels'scher	10 —	— —
» orientalis, morgenländischer	7 6	— —
» tanacetifolia, rainfarnblättriger	7 6	— —
» » glabra, glatter	10 —	— —
i. Oxyacanthae, ächte Weissdorne.		
» Oxyacantha fr. luteo, gemeiner gelbfrüchtiger	7 6	— —
Cydonia vulgaris piriformis, gemeine Birnquitte	7 6	— —
» » maliformis, » Apfelquitte	5 —	— —
» » lusitanica, portugiesische Quitte	7 6	— —
Hippophaë rhamnoides, gemeiner Sanddorn	5 —	1 25
Ligustrum vulgare leucocarpum, gelbfrüchtige Rainweide	5 —	— —
Lonicera pyrenaica, pyrenäische Heckenkirsche	3 —	1 —
» » tatarica fr. luteo, tatarische gelbfrüchtige Heckenkirsche	3 —	1 —
Pirus cerasifera fr. flavo, gelber Kirschapfel	7 6	2 20
» coronaria, wohlriechender Apfel	7 6	— —
» prunifolia fr. flavo, gelber pflaumenbaumblättriger	7 6	— —
Prunus cerasifera fr. luteo, gelbe Myrobalane	5 —	— —
» divaricata, gespreizte Pflaume	7 6	— —
Rhamnus xanthocarpa, gelbfrüchtiger Kreuzdorn	10 —	— —
Sorbus aucuparia fr. luteo, gelbfrüchtige Ebresche	7 6	— —
3. Weissfrüchtige.		
Cornus alba, weissfrüchtiger Hartriegel	2 6	— 25
» paniculata, rispenblüthiger Hartriegel	5 —	— —
» sibirica, sibirischer (bläulich)	5 —	1 25
* Cotoneaster Pyracantha fr. albo, weissfrüchtiger Feuerdorn	5 —	— —
Evonymus europaea leucocarpa, weissfrüchtiges Pfaffenhütchen	7 6	— —
Morus alba, weisse Maulbeere	2 —	— 20
Symphoricarpos racemosus, Schneebeere	2 6	— 25
4. Dunkelfrüchtige (blau, violett, schwarzroth, dunkelbraun).		
Amelanchier alnifolia, erlenblättrige Felsenbirne	6 —	2 5
» Botryapium, canadische	5 —	— —
» » ovalis, gemeine amerikanische	2 6	— 25
» Ampelopsis quinquefolia, Jungferwein, wilder Wein	2 6	— 25
» » » hirsuta, behaarter	2 6	— —
Androsaemum officinale, gemeines Mannsblut	3 —	1 —
Aronia arbutifolia, sandbeerblättrige Aronie	4 —	1 10
» » floribunda, reichblühende »	7 6	— —
» » grandifolia, grossblättrige »	4 —	1 10
Berberis Aquifolium, gemeine Mahonie	5 —	1 25
Cerasus glauca Susquehanae, kriechende Kirsche	2 6	— 25
» Mahaleb, Weichselkirsche	5 —	1 25
» » Padus, Traubenkirsche	2 6	— 25
» » » fimbriata	7 6	— —
» » serotina, späte Traubenkirsche	2 6	— 25
» » » asplenifolia, farnblättrige späte	7 6	2 20
» » » cartilaginea, pergamentblättrige	7 6	2 20
* » » Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer	5 —	1 25
Cornus sanguinea, gemeiner Hartriegel	2 —	— 20
» » sericea, rostiger »	3 —	1 —
Cotoneaster laxiflora, lockerblüthige Quittenmispel	5 —	— —
» » lucida, glänzendblättrige »	10 —	— —
* » » nummularia, münzenblättrige »	7 6	— —
Crataegus nigra, ungarischer schwarzfrüchtiger Dorn	7 6	— —

	Stück	Dutz.
<i>Stk.</i>	<i>Stk.</i>	<i>Stk.</i>
Crataegus Oliveriana, Oliver's Dorn	7 6	— —
Gaultheria Shallon, grossblättriger Bergthee	5 —	— —
Ligustrum vulgare, gemeine Rainweide	2 —	20
Lonicera coerulea, blaue Heckenkirsche	4 —	1 10
Morus intermedia, L'hon-Maulbeere	4 —	— —
Prunus insititia, Haferschlehe	7 6	— —
» spinosa, gemeine Schlehe	3 —	1 —
» » fr. dulci, süßfrüchtige	7 6	— —
Rhamnus cathartica, gemeiner Kreuzdorn	3 —	1 —
» Frangula, Faulbaum, Pulverholz	2 6	25
Ribes aureum, gelbblühende Johannisbeere	2 6	— 25
» nigrum, schwarzfrüchtige »	2 6	— 25
» floridum, Florida'sche »	2 6	— 25
Rosa spinosissima, Bibernellrose	2 6	— 25
s Rubus caesius, Acker-Brombeere	2 6	— 25
s » laciniatus, geschlitzblättrige Brombeere	10 —	— —
s » occidentalis, amerikanische Brombeere	5 —	— —
Sambucus nigra, gemeiner Hollunder	2 —	— 20
» » fol. luteis, gelbblättriger gemeiner	4 —	1 10
» » linearis, geschlitzblättriger »	4 —	1 10
» » semperflorens, immerblühender	4 —	— —
Sorbus spuria, verschiedenblättrige Ebesche, sehr reichtragend	7 6	— —
» alpina, Alpen-	7 6	— —
Vaccinium Myrtillus, gemeine Heidelbeere	— 6	— 5
» uliginosum, Rauschbeere	3 —	— —
Viburnum dentatum, gezähntblättriger Schneeball	5 —	— —
» » longifolium, langblättriger gezählter	7 6	— —
» Lantana, gemeine Schlinge, Bügelholz	2 6	— 25
» nudum, nacktblühiger Schneeball	5 —	— —
Vitis Labrusca, Labruskawein	7 6	— —

5. Grün oder grünlich.

Carya alba, weisse Hikorynuss	7 6	— —
Castanea vesca, essbare Kastanie	7 6	2 20
Crataegus grandiflora, grossblumiger Weissdorn	7 6	2 20
» uniflora grossulariaefolia, stachelbeerblättriger	15 —	— —
Hamamelis virginica, Zaubernuss	7 6	— —
Juglans cinerea, graue amerikanische Wallnuss	7 6	2 20
» nigra, schwarze »	10 —	— —
Mespilus germanica, gemeine Mispel	7 6	— —
Platanus orientalis, morgenländische Platane	10 —	— —
Ribes nigrum fr. viridi, grünfrüchtige schwarze Johannisbeere	3 —	1 —
Sambucus nigra fr. viridi, grünfrüchtiger Hollunder	5 —	— —
Sorbus graeca, griechische Mehlbeere	10 —	— —
Staphylea pinnata, fliederblättrige Pimpernuss	3 —	1 —

K. Gehölze,

welche sich durch auffallende Färbung der Belaubung auszeichnen.

a. Gelb- oder weissbunte (panachirte).

Acer platanoides fol. var., buntblättriger Spitzahorn	15 —	— —
» Pseudoplatanus fol. var., buntblättriger weisser Ahorn	10 —	3 15
Aesculus rubicunda fol. marg., buntblättrige rothe Kastanie	15 —	— —
Alnus incana fol. var., buntblättrige Weisslerle	10 —	— —
* Amygdalus communis fol. var., buntblättrige Mandel	10 —	— —
Androsaemum hircinum fol. var., buntblättriges Mannsblut	5 —	— —
A rmeniaca vulgaris fol. var., buntblättrige Aprikose	15 —	— —
Betula alba fol. var., buntblättrige Weissbirke	10 —	— —
Castanea vesca fol. luteo macul., gelbgescheckte essbare Kastanie	15 —	— —

	Stück	Dutz.
	Stk.	Stk.
Cerasus Chamaecerasus fol. var., buntblättrige Zwergkirsche	10	—
» Padus aucubaefolia, aukubablättrige Traubenkirsche	7	6
Cornus alba fol. var., buntblättriger weisser Hartriegel	5	—
» sanguinea fol. var., buntblättriger gemeiner Hartriegel	5	—
Crataegus prunifolia fol. var., bunter pflaumenblättriger Weissdorn	15	—
» Oxyacantha fol. arg. var., buntblättriger gemeiner	7	6
Evonymus europaea fol. var., buntblättriges gemeines Pfaffenhütchen	10	—
Fagus sylvatica fol. arg. var., weissbunte Rothbuche	15	—
» » fol. aureo-var., gelbbunte »	10	—
Fraxinus aucubaefolia, aukubablättrige Esche	10	—
» » nova, neue »	10	—
» excelsior fol. punctatis, punktirtblättrige gemeine	10	—
» pubescens albo-marg., weissgerandete filzige	15	—
*s Hedera Helix fol. arg. var., buntblättriger Epheu	5	—
* Hydrangea japonica fol. var., buntblättrige Hortensie	10	—
Laburnum vulgare fol. var., buntblättriger Bohnenbaum	10	—
Ligustrum vulgare fol. aur. var., gelbbunte Rainweide	5	—
Negundo aceroides fol. var., weissbunter Eschenahorn	20	—
Ornus europaea fol. var., buntblättrige Mannaesche	10	—
Pirus communis fol. var., » Birne	10	—
» Malus fol. tricoloribus, dreifarbiger Apfel	10	—
» » aucubaefolia, aukubablättriger »	10	—
Prunus domestica fol. var., buntblättrige Pflaume	10	—
» » pendula fol. var., » hängende	10	—
» orientalis fol. var., buntblättrige morgenländische	10	—
Quercus pedunculata aureo-bicolor, dreifarbige Sommerleiche	20	—
» » fol. arg. var., weissgeschecktbl. Sommerleiche	20	—
» » » » marg., weissgerandete »	15	—
» » » » macul., weissgefleckte »	20	—
Rhamnus alpina fol. aur. marg., gelbgerandeter Alpenkreuzdorn	15	—
Ribes nigrum fol. arg. var., buntblättrige schwarze Johannisbeere	3	1
» rubrum fol. aur. marg., gelbgerandete rothe »	5	—
Robinia Pseud-Acacia fol. arg. var., buntblättriger Schotendorn	7	6 2 20
Sambucus nigra fol. arg. marg., weissgerandeter Hollunder	5	—
» » » var., weissgeschecktblättriger Hollunder	5	—
Solanum Dulcamara fol. arg. var., buntblättriges Bittersüss	5	—
Sorbus aucuparia fol. var., buntblättrige gemeine Ebsche	7	6
Symphoricarpos orbiculatus fol. var., gelbbunter Peterstrauch	5	1 25
Tilia ulmifolia fol. var., bunte kleinblättrige Linde	15	—
Ulmus campestris fol. arg. marg., weissgerandete Feldulme	15	—
» » » var., geschecktblättrige »	7	6
» » viminalis marg., weissgerandete kleinbl. Feldulme	15	—
Vinca major fol. var., buntblättriges grosses Sinaigrün	5	1 25
» » reticulatis, netzblättriges »	5	1 25
» minor fol. var., buntblättriges kleines »	3	—
*s Vitis elegans, zierlicher Wein	7	6

b. Gelbe oder gelbgrüne.

Fraxinus excelsior aurea, Goldesche	7	6	—
» » pendula, hängende Goldesche	15	—	—
Prunus domestica fol. luteis, gelbblättrige Pflaume	10	—	—
Quercus pedunculata aurea, gelbgrüne Sommerleiche	15	—	—
Robinia Pseud-Acacia aurea, goldgrüner Schotendorn	7	6 2 20	—
Sambucus nigra fol. luteis, gelbblättriger Hollunder	4	1 10	—
Spiraea opulifolia lutea, gelber schneeballblättriger Spierstrauch	4	1 10	—

c. Rothe oder rothgrüne.

Acer colchicum rubrum, rother colchischer Ahorn	7	6 2 20	—
» cultratum, messerförmiger »	20	—	—
» Pseudoplatanus fol. purpureis, purpurblättriger weisser Ahorn	15	—	—

	Stück	Dutz.
<i>Spe. B. Ab. Jap.</i>		
<i>Berberis vulgaris atrosanguinea</i> , blutrothblättrige Berberitze	10	—
<i>Corylus Avellana atropurpurea</i> , purpurblättrige Haselnuss	10	—
<i>Evonymus angustifolia</i> fol. purpureis, purpurrothes schmalblättr. Pfaffenhütchen	7	6
<i>Fagus sylvatica atropurpurea</i> , Blutbuche	10	3 10
<i>Lonicera japonica</i> , japanische Heckenkirsche	5	—
<i>Quercus pedunculata</i> fol. atropurpureis, Bluteiche	90	—
» » » cupreis, kupferfarbene Sommerliche	20	—
<i>Rosa rubrifolia</i> , rothblättrige Rose	4	1 10
<i>Ulmus campestris</i> fol. purpureis, purpurblättrige Feldulme	10	—

d. Weissblättrige oder graugrüne.

<i>Crataegus orientalis</i> , morgenländischer Weissdorn	7	6	—
» <i>tanacetifolia</i> , rainfarbnblättriger »	7	6	—
» <i>Oliveriana</i> , Oliver's	7	6	—
<i>Elaeagnus argentea</i> , silberblättriger wilder Oelbaum	2	6	25
» <i>hortensis angustifolia</i> , schmalblättriger	5	—	1 25
<i>Fraxinus argentea</i> , silberblättrige Esche	7	6	—
<i>Halimodendron argenteum</i> , silberblättriger Salzstrauch	7	6	—
<i>Hippophaë rhamnoides</i> , gemeiner Sanddorn	5	—	1 25
<i>Hydrangea canescens</i> , grauer Wasserstrauch	7	6	—
» <i>radiata</i> , weissblättriger »	4	—	1 10
<i>Pirus amygdaliformis</i> , mandelblättrige Birne	7	6	—
» <i>elaeagnifolia</i> , oleasterblättrige »	7	6	—
» <i>Pyrainus</i> , keilblättrige »	7	6	—
» <i>salvifolia</i> , salbeiblättrige »	7	6	—
» <i>salicifolia</i> , weidenblättrige »	10	—	—
» <i>heterophylla</i> , verschiedenblättriger Apfel	15	—	—
<i>Populus alba</i> , Weiss- oder Silberpappel	4	—	1 10
» <i>Arembergica</i> , Aremberg'sche Silberpappel	5	—	—
<i>Quercus pyrenaica</i> , Pyrenäeneiche	15	—	—
» <i>Pseudo-Aegilops</i> , falsche Knoppereiche	15	—	—
» » <i>pendula</i> , hängende	30	—	—
» <i>altissima</i> , hohe Eiche	15	—	—
» <i>Corris crispa</i> , krause, türkische Eiche	20	—	—
<i>Salix alba argentea</i> , Silberweide	3	—	1
» <i>regalis</i> , königliche Weide	10	—	—
» <i>sericea</i> , seidenartige	2	—	20
<i>Sorbus hybrida</i> , Bastard-Ebresche	7	6	—
» <i>Aria</i> , Mehlbeerbaum	7	6	2 20
» <i>edulis</i> , essbare Ebresche	7	6	—
» <i>flabellifolia</i> , fächerblättrige	10	—	—
» <i>graeca</i> , griechische	10	—	—
» <i>intermedia</i> , Oxelbirne	5	—	1 25
» <i>obtusata</i> , stumpfblättrige Ebresche	7	6	—
<i>Tilia tomentosa</i> , ungarische Silberlinde	10	—	—
» <i>pendula</i> , hängende Silberlinde	15	—	—

L. Gehölze mit schöner Herbstfärbung.

a. Roth- oder dunkelfarbige.

<i>Acer dasycarpon</i> , rauhfrüchtiger Ahorn	7	6	2 20
» <i>rubrum</i> , rother »	10	—	—
» <i>spicatum</i> , ährentragender	5	—	1 25
<i>Amelanchier Botryapium</i> , canadische Felsenbirne	5	—	—
<i>Ampelopsis quinquefolia</i> , Jungfernwein, wilder Wein	2	6	25
» <i>hirsuta</i> , behaarter Jungfernwein	2	6	25
<i>Aronia arbutifolia</i> , sandbeerblättrige Aronie	4	—	1 10
» <i>floribunda</i> , reichblühige »	7	6	—
» <i>grandifolia</i> , grossblättrige »	4	—	1 10

	Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Dtz.</i>
Aronia pirifolia, birnblättrige Aronie	7 6	—
Cornus alba, weisser Hartriegel	2 6	— 25
» sanguinea, gemeiner	2 —	— 20
» sibirica, sibirischer	5 —	1 25
Crataegus Crus-galli, gemeiner Hahnsporndorn	5 —	1 25
» » splendens, glänzender	7 6	2 20
» glandulosa purpurea, purpurrother drüsiger Dorn	10 —	—
» populifolia, pappelblättriger Dorn	7 6	—
Evonymus europaea, gemeines Pfaffenhütchen	2 6	— 25
» nana, kriechendes	2 6	— 25
» verrucosa, warziges	7 6	—
Fraxinus pensylvanica, pensylvanische Esche	10 —	—
» pubescens, weichhaarige	10 —	—
» » latifolia, breitblättrige, weichhaarige	20 —	—
Ornus rotundifolia, rundblättrige Mannaesche	10 —	—
Quercus obtusiloba, stumpfplappige Eiche	15 —	—
» ambigua, zweifelhafte	15 —	—
» coccinea, Scharlacheiche	15 —	—
» palustris, Sumpfeiche	10 —	3 15
» rubra, rothe Eiche	10 —	3 15
» tinctoria, Färbereiche	15 —	—
» ilicifolia, hülsenblättrige Eiche	7 6	2 20
» nigra, schwarze	10 —	—
» repanda, geschweiftblättrige Eiche	20 —	—
» imbricaria, schuppenfrüchtige	30 —	—
» laurifolia, lorbeerblättrige	30 —	—
» Phellos, weidenblättrige	15 —	—
Rhus Cotinus, Perrückenstrauch	3 —	1 25
» gracilis, zierlicher Essigbaum	10 —	—
» thyphina, gemeiner	3 —	1 —
Ribes aureum, gelbblühende Johannisbeere	2 6	— 25
» floridum, Florida'sche	2 6	— 25
Sorbus americana, amerikanische Ebesche	7 6	—
» micrantha, kleinfrüchtige	7 6	—
Viburnum anglicum, englischer Schneeball	7 6	—

b. Gelb oder orange.

Aesculus flava, gelbe Rosskastanie	7 6	2 20
» glabra, glatte	10 —	—
» discolor, zweifarbige Rosskastanie	10 —	3 15
» Lyonii, Lyon's	10 —	3 15
» Pavia, Paw's	7 6	2 20
Amelanchier ovalis, gemeine amerikanische Felsenbirne	2 6	— 25
Crataegus Crus-galli, Hahnsporndorn	5 —	1 25
» leucophleas, weissrindiger Dorn	7 6	2 20
» punctata, punktirfrüchtiger	5 —	1 25
Quercus elongata, langblättrige Eiche	20 —	—
» Prinus discolor, zweifarbige, kastanienblättrige Eiche	15 —	—
» » monticola, Bergkastanieneiche	15 —	5 10
» » tomentosa, filzige, kastanienblättrige Eiche	10 —	—

M. Gehölze

zur Bildung immergrün bleibender Gruppen.

* Ammysine buxifolia, buxbaumblättrige Sandmyrte	5 —	—
Andromeda polifolia, poleiblättrige Andromede	4 —	—
Arctostaphylos officinalis, gemeine Bärentraube	5 —	—
* Aucuba japonica, japanische Goldorange	10 —	—
* Berberis buxifolia, buxbaumblättrige Berberitze	10 —	—
* » elegans, zierliche	10 —	—

	Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Dz.</i>
* <i>Berberis empetrifolia</i> , krähenbeerblättr. Berberitze	10	—
* » <i>Neubertii</i> , Neubert's »	10	—
* » <i>Aquifolium</i> , gemeine Mahonie	5	1 25
* » <i>pinnata</i> (<i>Mahonia fascicularis</i>), fiederblättrige	5	—
<i>Buxus</i> , Buxbaum, sämtliche Sorten.		
<i>Calluna</i> , Besenheide, »		
* <i>Cerasus Lauro-Cerasus</i> , Kirschlorbeer	5	1 25
* » » » <i>angustifolia</i> , schmalblättriger	7 6	2 20
* » » » <i>caucasica</i> , kaukasischer	7 6	—
<i>Chamaedaphne calyculata</i> , kelchblüthiger Strauchlorbeer	7 6	—
<i>Chimophila umbellata</i> , doldenblüthiges Wintergrün	2 6	— 25
* <i>Cotoneaster</i> , Quittenmispel, alle im Sortiment bezeichneten immergrünen.		
* <i>Daboecia polifolia</i> , poleiblättrige Daböcie	5	—
* » » <i>minor</i> , kleine »	5	—
* <i>Eremanthe calycina</i> , grossblumige Eremanthe	5	1 25
<i>Erica</i> , Haidekraut, sämtliche Sorten.		
<i>Gaultheria Shallon</i> , grossblättriger Bergthee	5	—
* <i>Ilex Aquifolium</i> , gemeiner Hülse	5	—
<i>Kalmia angustifolia</i> , schmalblättrige Kalmie	5	—
* » <i>glauca</i> , graue	5	—
* » <i>latifolia</i> , breitblättrige	5	—
<i>Ledum palustre</i> , Sumpf-Porst	2 6	— 25
* <i>Leucothoe spinulosa</i> , Catesby's <i>Leucothoe</i>	7 6	—
<i>Myrica cerifera</i> , Wachsmyrthe	5	—
<i>Oxycoecus macrocarpus</i> , grossfrüchtige Moosbeere	3	—
* » <i>palustris</i> , Moosbeere	2 6	— 25
* <i>Rhododendron Catawbiense</i> , Catawba-Alpenrose	7 6	—
* » <i>maximum</i> , grosse »	7 6	—
* » <i>ponticum</i> , pontische »	7 6	—
<i>Sarothamnus vulgaris</i> , Besenpfiemen	2	— 20
* <i>Ulex europaeus</i> , Stachelginster	4	—
<i>Vaccinium Vitis-Idaea</i> , Preiselbeere	— 6	— 5
<i>Vinea</i> , Sinngrün, sämtliche Arten.		
Ausserdem sämtliche Coniferen mit Ausnahme der Genera: <i>Larix</i> , <i>Taxodium</i> und <i>Salisburia</i> .		

N. Sortimente

verschiedener Baum- und Straucharten.

(Sämmtliche Sorten werden mit Namen abgegeben.)

Acer, Ahorn.	<i>Fl. Lgr.</i>	Betula, Birke.	<i>Fl. Lgr.</i>
6 Stück in 6 Sorten	1 15	12 Stück in 6 Sorten bessere	3 20
12 » » 6 »	2 25	12 » » 12 »	3 20
12 » » 12 »	3 5	<i>Caprifolium</i> , Geisblatt.	
<i>Aesculus</i> , Rosskastanie.		6 Stück in 6 Sorten	1 —
6 Stück in 6 Sorten	1 15	12 » » 6 »	1 25
12 » » 6 »	2 25	<i>Caragana</i> , Erbsenbaum.	
6 » » 6 » bessere	2 —	6 Stück in 6 Sorten	1 —
12 » » 6 »	3 20	12 » » 6 »	1 25
12 » » 12 »	3 20	6 » » 6 » bessere	1 15
<i>Alnus</i> , Erle.		12 » » 6 » »	2 25
6 Stück in 6 Sorten	1 25	<i>Castanea</i> , ächte Kastanie.	
12 » » 6 »	3 10	6 Stück in 6 Sorten	2 —
12 » » 12 »	3 20	12 » » 6 »	3 20
<i>Betula</i> , Birke.		<i>Cerasus</i> , Kirsche.	
6 Stück in 6 Sorten	1 15	6 Stück in 6 Sorten	1 —
12 » » 6 »	2 25	12 » » 6 »	1 25
6 » » 6 » bessere	2 —	6 » » 6 » bessere	1 15

Cerasus, Kirsche.

12 Stück in 6 Sorten bessere	2 25
12 „ „ 12 „ „	2 20
12 „ „ 12 „ „ bessere	3 —
18 „ „ 18 „ „	4 —

Cotoneaster, Quittenmispel.

6 Stück in 6 Sorten	1 —
12 „ „ 6 „ „	1 25
6 „ „ 6 „ „ bessere	1 15
12 „ „ 6 „ „	2 25

Crataegus, Weissdorn.

6 Stück in 6 Sorten	1 10
12 „ „ 6 „ „	2 15
6 „ „ 6 „ „ bessere	2 —
12 „ „ 6 „ „	3 20
12 „ „ 12 „ „	2 25
12 „ „ 12 „ „ bessere	3 20
24 „ „ 24 „ „	6 —
50 „ „ 24 „ „	12 —
50 „ „ 50 „ „	14 —
100 „ „ 50 „ „	26 —

Evonymus, Pfaffenhütchen.

6 Stück in 6 Sorten	1 5
12 „ „ 6 „ „	2 5

Fraxinus, Esche.

6 Stück in 6 Sorten	1 10
12 „ „ 6 „ „	2 15
6 „ „ 6 „ „ bessere	2 —
12 „ „ 6 „ „	3 20
12 „ „ 12 „ „	2 25
12 „ „ 12 „ „ bessere	3 20
24 „ „ 24 „ „	6 —
50 „ „ 24 „ „	12 —

Laburnum, Bohnenbaum.

6 Stück in 6 Sorten	1 15
12 „ „ 6 „ „	2 25
12 „ „ 12 „ „	3 —

Lonicera, Heckenkirsche.

6 Stück in 6 Sorten	— 20
12 „ „ 6 „ „	1 5
6 „ „ 6 „ „ bessere	1 —
12 „ „ 6 „ „	1 25
12 „ „ 12 „ „	1 15

Pirus, Apfel und Birne.

6 Stück in 6 Sorten	1 15
12 „ „ 6 „ „	2 25
6 „ „ 6 „ „ bessere	2 —
12 „ „ 6 „ „	3 20
12 „ „ 12 „ „	3 5
24 „ „ 24 „ „	6 15

Prunus, Pflaume.

6 Stück in 6 Sorten	1 15
12 „ „ 6 „ „	2 25
12 „ „ 12 „ „	3 10

Quercus, Eiche.

6 Stück in 6 Sorten	1 25
12 „ „ 6 „ „	3 15

*Fl. Spr.***Quercus, Eiche.***Fl. Spr.*

6 Stück in 6 Sorten bessere	3 —
12 „ „ 6 „ „	5 20
12 „ „ 12 „ „	3 20
12 „ „ 12 „ „ bessere	6 —
24 „ „ 24 „ „	12 —
50 „ „ 24 „ „	20 —
50 „ „ 50 „ „	35 —
100 „ „ 50 „ „	50 —

Rhamnus, Kreuzdorn.

6 Stück in 6 Sorten	1 —
12 „ „ 6 „ „	1 25

Ribes, Johannisbeere.

6 Stück in 6 Sorten	— 15
12 „ „ 6 „ „	— 25
6 „ „ 6 „ „ bessere	— 25
12 „ „ 6 „ „	1 15
12 „ „ 12 „ „	1 15

Robinia, Schotendorn.

6 Stück in 6 Sorten	1 10
12 „ „ 6 „ „	2 15
12 „ „ 12 „ „	2 20
24 „ „ 24 „ „	6 —
50 „ „ 24 „ „	12 —

Rosa, Rose.**Schlingrosen:**

6 Stück in 6 Sorten	1 15
12 „ „ 6 „ „	2 25

Sorbus, Eibesche.

6 Stück in 6 Sorten	1 10
12 „ „ 6 „ „	2 15
12 „ „ 12 „ „	2 20

Spiraea, Spierstaude.

6 Stück in 6 Sorten	— 15
12 „ „ 6 „ „	— 25
6 „ „ 6 „ „ bessere	— 24
12 „ „ 6 „ „	1 15
12 „ „ 12 „ „	1 5
12 „ „ 12 „ „ bessere	1 20
24 „ „ 24 „ „	3 10
50 „ „ 24 „ „	5 —

Syringa, Flieder.

6 Stück in 6 Sorten	— 15
12 „ „ 6 „ „	— 25
6 „ „ 6 „ „ bessere	— 24
12 „ „ 6 „ „	1 15
12 „ „ 12 „ „	1 15

Tilia, Linde.

6 Stück in 6 Sorten	1 15
12 „ „ 6 „ „	2 25
12 „ „ 12 „ „	3 15

Ulmus, Ulme.

6 Stück in 6 Sorten	1 10
12 „ „ 6 „ „	2 15
6 „ „ 6 „ „ bessere	2 —
12 „ „ 6 „ „	3 20
12 „ „ 12 „ „	3 10

O. Sortiment der Zierbäume und Sträucher.

§ bedeutet Schlingpflanzen.

† „ Pflanzen, die im Winter der Bedeckung bedürfen.

* „ Pflanzen, die unsern Winter nicht vertragen, oder deren Härte wir in unserm Klima noch nicht erprobt haben.

a. Laubhölzer.

	Stück	Dutz.		Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Dtz.</i>		<i>Stk.</i>	<i>Dtz.</i>
Acer, Ahorn.			Aesculus, Rosskastanie.		
barbatum Mx. (trilobatum Hort.)	7 1/2	—	Hippocastanum L.	5	1 25
campestre L.	5	1 25	» cortice striato Bth. Cat.	7 1/2	—
» hebecarpum D. C.	7 1/2	—	» flore pleno	7 1/2	—
» pulverulentum Bth. Cat.	10	—	» fol. incisus Bth. Cat.	7 1/2	2 20
» tauricum Bth. Cat.	7 1/2	—	» laciniata Hort. (hetero-		
colchicum rubrum Hort., die			phylla Hort.)	20	—
Spitzen der Triebe prächtig			» nigra Bth. Cat.	7 1/2	—
roth	7 1/2	2 20	» praecox Hort.	7 1/2	—
† cultratum? Wall., prächtiger			» tortuosa Bth. Cat.	7 1/2	—
Ahorn vom Himalaya, mit			humilis Lodd. (Pavia humilis G.		
sehr zierlichen, schön-rothen			Don.)	10	—
Blättern	20	—	Lyonii Hort.	10	3 10
dasyacarpum Ehrh. (floridanum			marylandica Bth. Cat.	10	—
Hort., saccharinum n. C.			Memmingerii Hort.	10	—
Koch.)	7 1/2	2 20	parviflora Walt. (macrostachya		
» macrophyllum Hort.	10	—	Mx.)	5	1 25
» Pavia Bth. Cat.	10	—	Pavia L. (Pavia rubra Lam.)	7 1/2	2 20
hyrcanum F. & M.	10	—	» atrosanguinea Hort.	15	—
laetum F. & M. (camp. aetnense			» coriacea Hort.	10	—
Hort.)	10	—	» hybrida Willd.	10	—
monspessulanum L.	7 1/2	—	» livida Stend.	10	—
» ibericum Bieb.	7 1/2	2 20	» mutabilis	15	—
nigrum Mx.	10	—	» nana Hort.	7 1/2	2 20
obtusatum neapolitanum Hort.	7 1/2	—	» versicolor	15	—
opulifolium Vill., sehr schön.	7 1/2	2 20	pumila fl. pl.	10	—
» Opalus Ait.	7 1/2	—	rubicunda Lois. (carnea Willd.)	10	3 15
pensylvanicum L. (striatum			» flore carneo octandro	10	—
Lam.)	7 1/2	2 20	» coccinea Hort.	10	—
platanoides L.	4	1 10	» fol. marg., schön.	15	—
» dissectum Hort.	7 1/2	2 20	spectabilis Hort. (? Hippocast.		
» fol. var.	15	—	variet.)	7 1/2	—
» laciniatum Ait.	7 1/2	2 20	spec. rosea	7 1/2	—
Pseudoplatanus L.	4	1 10	Whitleyii Bth.	15	—
» fol. var.	10	3 15	Ailantus, Götterbaum.		
» fol. purpureis.	15	—	glandulosa Desf. (japonica Hort.)	5	1 25
rubrum L.	10	—	Alnus, Erle, Else.		
spicatum Lam. (montanum Ait.)	5	1 25	americana Bth. Cat.	10	—
tataricum L. (cordifolium Mach.	5	1 25	barbata ? C. A. Mey.	7 1/2	—
Negundo, s. Negundo aceroides.			cordata nervosa Hort.	15	—
Adelia, Adelle.			cordifolia Ten.	10	—
acuminata	7 1/2	—	glutinosa Grtn.	3	1
Aesculus, Rosskastanie.			» laciniata Hort.	10	—
coccinea nova Hort.	10	—	» imperialis, neu und		
discolor Prsh. (Pavia rosea nana			sehr schön	20	—
Hort.)	10	3 10	» oxyacanthifolia Hort.	20	—
flava Ait. (lutea Wangh.)	7 1/2	2 20	» quercifolia Hort.	10	—
» neglecta Lindl.	10	—	incana Willd.	3	1
floribunda Hort.	10	—	» autumnalis Hort.	10	—
glabra Willd.	10	—	» glauca Mx. (Alnus argen-		
» pallida Willd.	10	—	tea Hort.)	10	—

	Stück	Dutz.		Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Stk. Dutz.</i>		<i>Stk.</i>	<i>Stk. Dutz.</i>
Alnus, Erle, Else.			Androsaemum, Mannsblut.		
incana fol. var.	10	—	hircinum Spch. (Hyp. hircinum L.)	3	—
» intermedia Hort.	10	—	officinale All. (Hyp. Androsae-		
» plicata Bth. Cat.	10	—	mum L.)	3	1 —
» sorbifolia Hort.	10	—	» fol. var.	5	—
» sublaciniata Bth. Cat. ..	10	—	parviflorum Spch. (Hyp. elatum		
rubra Desf.	10	—	Ait.)	5	—
rugosa Sprgl.	7 1/2	—	Arctostaphylos, Bärentraube.		
serrulata Willd.	7 1/2	—	officinalis Wimm. (Arbutus uva		
sibirica Bth. Cat.	7 1/2	—	ursi L.)	5	—
subcordata C. A. Mey.	10	—	Aristolochia, Heberblume.		
undulata Willd.	7 1/2	—	Sipho L'Her.	10	—
Amelanchier, Felsenflübirne.			tomentosa Sims.	15	—
Sämmtliche Amelanchier werden			Armeniaca, Apricose.		
auch in andern Catalogen unter			Brigantiaca Pers. (Pr. Briganti-		
Pirus und Mespilus auf-			tiaca Vill.)	10	—
geführt. Alle zeichnen sich			vulgaris Lam. (Pr. Armeniaca)		
durch schöne, weisse Blüten-			L.), siehe Obst.		
trauben aus.			» fol. var.	15	—
alnifolia Nutt. (florida Lindl.) ..	6	2 5	Aronia, Aronie.		
Botryapium D. C. (Mesp. cana-			Die Aronien werden in den mei-		
densis L.)	5	—	sten Catalogen als Pirus, zu-		
ovalis D. C. (vulgaris Hort.) ..	2 1/2	— 25	weilen auch als Mespilus oder		
» sanguinea D. C.	7 1/2	—	Amelanchier aufgeführt. Alle		
† Amyrsine, Sandmyrte.			sind besonders durch ihr prächt-		
buxifolia Prsh. (Ledum buxi-			tiges, scharlachrothes Herbst-		
folium Berg.)	5	—	colorit und ihre Früchte zie-		
Amorpha, Uniform.			rend.		
croceo-lanata	2	— 20	arbutifolia Pers. (Pirus melano-		
elata H. b. Lips.	7 1/2	—	carpa Willd.)	4	1 10
emarginata	2	— 20	floribunda Spch. (Pirus flori-		
fruticosa L.	2	— 20	bunda Lindl.)	7 1/2	—
» crispa Hort.	10	—	grandifolia Spch. (Pirus Lindl.)	4	1 10
» fragrans Lodd.	7 1/2	—	montana. (Amelanchier montana		
» nana Lodd.	7 1/2	—	Bth. Cat.)	4	—
glabra Lodd.	7 1/2	—	pirifolia Pers. (Pirus arbutifolia		
herbacea	2 1/2	— 25	L. fil.)	7 1/2	—
Lewisii Lodd.	2 1/2	— 25	Artemisia, Wermuth.		
microphylla	7 1/2	—	Abrotanum L.	3	—
pubescens H. b. Lips.	3	1 —	pontica	3	—
pumila	4	—	† Aucuba, Goldorange.		
Tenensis H. b. Lips.	7 1/2	—	japonica Thunb.	10	—
Ampelopsis, Jungferne Wein.			Azalea, Felsenstrauch.		
quinquefolia Mx. (hederacea			† pontica L.	7 1/2	2 20
D. C.)	2 1/2	— 25	† viscosa L.	10	—
» hirsuta Prsh.	2 1/2	—	Berberis, Berberitze.		
Amygdalus, Mandel.			† actinacantha ? Mrt.	10	—
communis L. fl. pleno.	10	—	aetnensis Bth. Cat.	7 1/2	—
» fol. var.	10	—	† buxifolia Lam.	10	—
» macrocarpa	10	—	canadensis Prsh.	3	—
fruticosa	15	—	caroliniana	3	—
Gessleriana Hort.	7 1/2	—	chinensis Hort.	3	—
nana L.	4	1 10	coriacea Hort.	3	—
pumila, siehe Cerasus japonica.			crataegina	2 1/2	—
Andromeda, Andromede.			cretica	2 1/2	—
acuminata	7 1/2	—	† elegans H. b. Lips.	10	—
polifolia L.	4	—	† empetrifolia Lam.	10	—
— latifolia Lodd.	5	—	esculenta Hort.	3	—
Walterii	5	—	Fischerii Bth. Cat.	7 1/2	—
Die Uebrigen siehe Chamae-			incana Hort.	3	—
daphne, Eubotrys, Leucothoe,			lucida Schrad.	3	—
Lyonia, Portuna & Zenobia.			† macrophylla Hort.	7 1/2	—
			microphylla serrata Bth. Cat.	10	—

	Stück	Dutz.		Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Stk. Dtz.</i>		<i>Stk.</i>	<i>Stk. Dtz.</i>
Berberis, Berberitze.			Calluna, Haidekraut.		
† Neubertii Hort.	10	—	vulgaris alba.	3	—
provincialis Schk.	3	—	» Alportii Bth. Cat.	5	—
sanguinolenta Schrad.	2 1/2	—	» dumosa Bth. Cat.	5	—
sibirica Hort. non Pall.	3	—	» flore pleno	5	—
spathulata	3	—	» tomentosa Bth. Cat.	5	—
vulgaris L.	2	— 20	Calophaca, Schönlinse.		
» atropurpurea	10	—	Wolgarica Fisch. (Cytisus Wol-		
Mahonia.			garicus L. fil.), mit zierlicher		
Aquifolium Prsh.	5	1 25	graugrüner Belaubung und		
pinnata Lag. (fascicularis Sims.)	5	—	gelben Schmetterlingsblumen	10	3 10
spec. aus Tiflis.	10	—	Calycanthus, Gewürzstrauch.		
Betula, Birke.			floridus L.	10	3 10
alba L.	3	1 —	Caprifolium, Geisblatt.		
» fol. var.	10	—	etruscum Hrt. (? Magnevilleae H.)	5	—
Boyputtera Wall.	15	—	flavum grandiflorum Hort.	7 1/2	—
carpathica Willd.	7 1/2	—	hortense Lam. (Lonicera Capri-		
cuspidata	7 1/2	—	folium L.)	4	1 10
cylindrostachya Wall.	15	—	italicum Dub.	5	—
davurica Pall.	7 1/2	—	» album	7 1/2	—
excelsa Willd.	10	—	Magnevilleae Bth. Cat.	5	—
fruticosa Pall.	10	—	pubescens Gold. (Goldii Sprgl.)	5	—
glandulosa Mx.	10	—	proliferum Bth. Cat. (? Dou-		
Gmelini Rgl.	5	1 25	glasii Lindl.)	7 1/2	—
grandis Schrad.	10	—	reflexum.	5	—
humilis Rgl.	5	—	sempervirens Mx.	5	1 25
lenta L. (carpinifolia Dur.)	10	—	» flore luteo	7 1/2	—
macrophylla Hort.	10	—	» superbum	5	—
nana L.	10	—	sylvaticum Lam. (Lonic. Pericy-		
nigra L. (rubra Mx.)	7 1/2	—	menum L.)	4	1 10
nitida H. b. Lips.	7 1/2	—	» quereifolium fol. var.	7 1/2	—
odorata Bechst.	4	—	Caragana, Erbsenbaum.		
oxytoviensis	10	—	Fast alle Caraganen werden auch		
papyracea Ait.	7 1/2	—	mit demselben Speciesnamen		
» grandis Bth. Cat.	10	—	unter Robinia aufgeführt.		
persicifolia Bth. Cat.	10	—	arborescens Lam.	2 1/2	— 25
pontica	7 1/2	—	Chamlagu Lam.	7 1/2	2 20
populifolia laciniata Loud. (alba			frutescens D. C.	3	1 —
pend. laciniata Hort.)	15	—	» acutifolia	4	—
pubescens Ehrh.	7 1/2	—	» mollis Bess.	7 1/2	—
» aspleniifolia Bth. Cat.	10	—	» obtusifolia	4	—
» undulata Bth. Cat.	10	—	glomerata Hort.	7 1/2	—
pirifolia Bth. Cat.	10	—	microphylla Lam. (Altagna		
spec. nova Bth. Cat.	10	—	Poir.)	5	1 25
urticaefolia (alba urticaef. Loud.)	10	—	pygmaea D. C.	7 1/2	2 20
tristis	10	—	» arenaria Fisch. (gra-		
verrucosa pendula	10	—	cilis Hort.)	10	3 15
Bignonia. S. Catalpa u. Tecoma.			Redoffskii D. C.	7 1/2	—
† Broussonetia, Papiermaul-			spinosa D. C.	5	—
beerbaum.			tragacanthoides Poir.	10	—
papyrifera Vent. (Morus papyri-			Carpinus, Weiss- oder Hain-		
fera L.)	5	1 25	buche.		
* Buddlea, Buddlee.			americana Willd.	10	—
Lindleyana.	5	—	Betulus L.	5	1 25
† Buxus, Buxbaum.			» fol. incis. (quercifolia)	7 1/2	2 20
sempervirens L. (arborescens Lam.)	7 1/2	2 20	» heterophylla Bth. Cat.	7 1/2	2 20
» angustifolia Hort.	7 1/2	—	Carpiniza Bth. Cat.	5	—
» bullata Hort.	7 1/2	—	orientalis Lam.	10	—
» longifolia Hort.	7 1/2	—	Carya, Hikorynus.		
» suffruticosa, zu			Kommen sämtlich auch mit		
Einfassungen.	100 Stück	30	demselben Speciesnamen unter		
Calluna, Haidekraut.			Juglans vor.		
vulgaris Salisb. (Erica vulg. L.)	1/2	— 5	alba Nutt.	7 1/2	—

	Stück	Dutz.		Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Stk.</i>		<i>Stk.</i>	<i>Stk.</i>
Carya, Hikorynus.			Cerasus, Kirsche.		
glabra.....	7 1/2	—	glauca Susquehannae Willd. (Pr.		
Castanea, ächte Kastanie.			depressa Prsh.) Kriechende		
chinensis Sprgl.....	15	—	Kirsche, sehr schön zur Be-		
pumila Willd.....	10	—	kleidung von Steinparthien		
vesca Grtn. (Fagus Castanea L.)	7 1/2	2 20	und Abhängen.....	2 1/2	— 25
» americana Loud.....	10	—	græca ? Desf.....	7 1/2	—
» asplenifolia Hort.....	10	—	hyemalis Bth. Cat.....	10	—
» bullata Hort.....	10	—	† japonica Lois. fl. pl. (Amyg-		
» cochleata Bth. Cat.....	10	—	dalus pumila L.).....	7 1/2	2 20
» dissecta Bth. Cat.....	10	—	Marasca Host., Marasquinokir-		
» Downtoniana Bth. Cat.....	7 1/2	—	sche.....	7 1/2	—
» fol. luteo macul.....	15	—	pensylvanica Hook.....	7 1/2	—
» glaberrima Bth. Cat.....	7 1/2	—	persicifolia D. C., durch die		
» heterophylla Hort.....	10	—	schöne Belaubung und die		
» » filipendula Hort.....	15	—	erbsgrossen korallenrothen		
† Catalpa, Trompetenbaum.			Früchte sehr zierend.....	15	—
Bungei Schk.....	10	—	Rhexii Hort., prächtig gefüllt		
cassinoides Hort.....	7 1/2	—	blühende Kirsche.....	10	—
Himalayensis Hort.....	7 1/2	—	semperflorens D. C., Allerheili-		
Kämpherii D. C.....	10	—	genkirsche.....	7 1/2	—
syringaefolia Sims. (Bignonia			serrulata C. Koch. fl. pleno, chi-		
Catalpa L.).....	5	—	nesische roth gefüllt blühende		
» » nana.....	7 1/2	—	Kirsche, wohl eine der schön-		
Wallichii.....	7 1/2	—	sten.....	15	—
Ceanothus, Säckelblume.			b. Padus, Traubenkirsche.		
americanus L.....	2 1/2	— 25	Mahaleb Mill., Weichselkirsche	5	1 25
» intermedius Prsh.....	5	—	» fructu luteo.....	7 1/2	—
microphyllus Mx.....	5	—	» monstrosa Bth. Cat.....	10	—
* Hartwegii.....	7 1/2	—	Padus D. C.....	2 1/2	— 25
ovatus Desf. (Fontanesianus			» aucubaefolia H. S.....	7 1/2	—
Spch.).....	5	—	» caroliana Bth. Cat.....	7 1/2	—
Celastrus, Baummörder.			» fimbriata Hort.....	7 1/2	—
s scandens L.....	3	1 —	serotina Lois. (Pr. serotina Ehrh.		
Celtis, Zürgelbaum.			Pr. virginiana Dur.).....	2 1/2	— 25
crassifolia Tourn.....	10	—	» asplenifolia Bth. Cat.,		
glabrata Sprgl.....	5	—	sehr schön.....	7 1/2	2 20
occidentalis L.....	5	1 25	» cartilaginea Lehm.....	7 1/2	2 20
Cephalanthus, Kopfblume.			virginiana Ser. (Pr. virginiana		
occidentalis L.....	10	—	L. Pr. serotina Prsh.).....	3	1 —
Cerasus, Kirsche.			† c. Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer.		
a. Cerasophora, ächte Kirschen.			Sind sämmtlich immergrün und		
acida Brkh. (Prunus Cerasus L.)			bedürfen im Winter der Be-		
» cucullata Hort.....	10	—	deckung.....		
» flora pleno, gefüllte Sauer-			Lauro-Cerasus Lois.....	5	1 25
kirsche.....	7 1/2	2 20	» » angustifolia Loud.		
» » » serotino, sehr			(L. C. capensis		
dicht gefüllt.....	10	—	Hort.).....	7 1/2	2 20
» salicifolia.....	15	—	» » caucasica Hort.....	7 1/2	—
avium Mnch. (Prunus avium L.)			lusitanica Lois.....	7 1/2	—
» asplenifolia.....	7 1/2	—	† Cercis, Judasbaum.		
» flore pleno, gefüllte Süss-			Siliquastrum L.....	7 1/2	—
kirsche.....	10	—	Chamaedaphne, Strauchlorbeer.		
» pendula, sehr schön häng-			calyculata Mnch. (Andromeda		
gend.....	15	—	calyculata L. Cassandra G.		
» borealis Mx. ? (persici-			Don.).....	7 1/2	—
folia D. C.).....	15	—	Chimophila, Wintergrün.		
Chamaecerasus Lois. (pumila			umbellata Nutt. (Pyrola umbel-		
Pall.).....	10	—	lata L.).....	2 1/2	— 25
» fol. var.....	10	—	Chionanthus, Schneeflocken-		
effusa Host.....	7 1/2	—	baum.		
fruticosa Bechst.....	3	—	virginica L.....	10	—
glauca Mnch. (Pr. pumila L.)..	5	—			

	Stück	Dutz.		Stück	Dutz.
Cladrastis, Virgilie.	<i>Stk.</i>	<i>Stk. Dutz.</i>	Cotoneaster, Quittenmispel.	<i>Stk.</i>	<i>Stk. Dutz.</i>
tinctoria Raf. (Virgilia lutea Mx.)	7 1/2	—	borealis Hort.	10	—
Clematis, Waldrebe.			Fontanesii Spch. (racemiflora	—	—
cylindrica Sims. Hendersonii	5	—	Desf.)	10	—
Flammula L.	2 1/2	—	rigida Wall.	10	—
fragnans Ten.	2 1/2	—	laxiflora Jacq. (melanocarpa	—	—
mandschurensis	7 1/2	—	Fisch.)	5	—
odorata fl. pl.	7 1/2	—	† Lindleyi Schk.	10	—
† patens Helena v. Htte.	10	—	† lucida Schk.	10	—
† » Sophia v. Htte.	10	—	multiflora Rgl.	10	—
Vitalba L.	2 1/2	25	nummularia F. & M.	7 1/2	—
virginiana L.	5	—	tomentosa Lindl.	10	—
Viticella L.	2 1/2	25	† spec. Nepal.	10	—
† Clethra, Klethra.			vulgaris Lindl. (Mespilus Coto-	—	—
acuminata Mx.	5	—	neaster L.)	3	1 —
alnifolia L.	5	—	b. immergrüne.		
paniculata Ait.	5	—	† buxifolia Wall.	5	—
tomentosa Lam. (pubescens	—	—	† microphylla Wall.	5	1 25
Willd.)	5	—	† Pyracantha Spch. (Crataegus	—	—
Colutea, Blasenstrauch.			Pyracantha Pers.)	5	1 25
arborescens L.	2 1/2	25	† » fructu albo.	5	—
crocea Hort.	7 1/2	—	† rotundifolia Wall. (uva-ursi	—	—
cruenta Ait. (orientalis Lam.)	2 1/2	25	Hort.)	5	1 25
Halepica Lam. (Pockii Ait.)	10	—	† thymifolia major Hort.	5	1 25
nepalensis	5	—	Die immergrünen Cotoneaster		
† Coriaria, Gerbermyrte.			sind sämtlich sehr zierend		
myrtifolia L.	5	—	und eignen sich besonders zur		
Corniola, Ginster.			Bepflanzung von Steinparthien.		
Sämtliche Corniola werden			Crataegus, Weissdorn.		
auch in andern Catalogen un-			Die Crataegus bilden durch zier-		
ter Genista aufgeführt.			lichen Habitus und Blattform,		
Amsantica Presl.	4	—	sowie durch den Reichthum		
ovata Presl.	4	—	ihrer Blüthen und Früchte eine		
» lanceolata Spch. (Genista	—	—	grosse Zierde der Anlagen,		
nervata Kit.)	5	—	doch findet man sie trotzdem		
scariosa triangularis Presl.	5	—	im Allgemeinen noch wenig		
sibirica Medk.	2	20	angewandt. Der bessern Ueber-		
tinctoria Medk.	2	20	sicht wegen haben wir sie in		
» hirsuta	2 1/2	25	Gruppen zusammengestellt.		
virgata Presl.	5	—	a. Crus-galli, Mahnensporndorne.		
Cornus, Hartriegel.			Amerikanische Arten mit festen,		
alba L.	2 1/2	25	glänzend dunkelgrünen, nicht		
» fol. var.	5	—	gelappten Blättern und mehr		
mas L. (mascula R. & S.)	5	1 25	oder weniger horizontalem		
paniculata L'Her.	5	—	Kronenbau.		
sanguinea L.	2	20	Crus-galli L.	5	1 25
» fol. var.	5	—	» » media Hort.	10	—
sericea L.	3	1 —	» » salicifolia Ait. (Bos-	—	—
sibirica Tausch.	5	1 25	ceana Steud. alpe-	—	—
Coronilla, Kronenwicke.			stris Hort.)	10	—
Emerus L.	4	—	» » pendula Bth. Cat.	20	—
Corylus, Haselnuss.			» » splendens Ait. (arbu-	—	—
americana Mx.	7 1/2	—	tifolia Lodd.)	7 1/2	2 20
Avellana aurea Hort.	2 1/2	25	floribunda Hort.	7 1/2	—
» atropurpurea Hort.	10	—	Fontanesiana Steud. (elliptica	—	—
» laciniata Hort.	10	—	Gouan.)	10	—
Columna L. (Byzantina Hort.)	10	—	grandidentata Hort.	7 1/2	2 20
heterophylla ? Fisch.	7 1/2	—	linearis Pers. (Crus-galli line-	—	—
rostrata Ait.	7 1/2	—	aris D. C. horizontalis Hort.)	15	—
Cotoneaster, Quittenmispel.			lobata Hort.	7 1/2	—
a. Laubabwerfend oder Halbimmergrün.			phoenicea H. S.	10	—
† acuminata Lindl.	10	—	pruinosa Rinz Cat. non Wendl.	7 1/2	—
† affinis Lindl.	10	—	prunifolia Pers.	10	—

	Stück	Dutz.		Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Fl. Stk.</i>		<i>Stk.</i>	<i>Fl. Stk.</i>
Crataegus, Weissdorn.			Crataegus, Weissdorn.		
prunifolia fol. var. Hort.	15	—	f. Grandiflora, grossblumige Dorne.		
Watsoniana Steud. (pyracanthi-			aenea Hort. (?grandiflora C.		
folia Hort.)	5	1 25	Koch.)	7 1/2	2 20
» inermis	7 1/2	2 20	grandiflora C. K. (Mespilus Smi-		
			thii Ser.)	7 1/2	2 20
b. Punctatae, punktirfrüchtige Dorne.			g. Nigrae, schwarze Dorne.		
Nordamerikanische Crataegus,			nigra W. & K.	7 1/2	2 20
grossblättrig mit punktirten					
Früchten und horizontalem			h. Azaroli, Azarol-Dorne.		
Kronenbau.			Orientalische Weissdorne mit		
leucophleas Mneh. (pirifolia Ait.,			tief gelappten, meist filzigen		
flava Hook., Calpo-			Blättern und grossen Früchten.		
dendron Ehrh.), sehr			† Aronia Bosc.	15	—
schön.	7 1/2	2 20	Celsiana Dum (Leeana Hrt.) ..	10	—
» cornifolia Poir.	10	—	† maroccana? Bosc.	15	—
punctata Ait.	5	1 25	orientalis Bieb.	7 1/2	—
» aurea Prsh. (flava Hort.) ..	7 1/2	2 20	» sanguinea Schrad.	10	—
» rubra (Azarolus Hort.) ..	7 1/2	2 20	tanacetifolia Pers.	7 1/2	—
turbinata H. b. Lips. (?punctata			» glabra Lodd.	10	—
Ait.)	7 1/2	—			
c. Coccineae, Scharlachdorne.			i. Oxyacanthae, ächte Weissdorne.		
Nordamerikan. Arten, grössten-			apiifolia? Mx.	10	—
theils grossblättrig mit grossen,			chinensis Hort.	7 1/2	2 20
prächtigtrothen Früchten.			heterophylla Flgge.	7 1/2	2 20
coccinea L., Mehlapfelbaum ...	5	1 25	Layii Hort.	10	—
» corallina Lodd.	7 1/2	—	mexicana Hort. non D. C.	7 1/2	—
flabellata C. Koch.	7 1/2	—	monogyna, siehe Oxyacantha.		
glandulosa Mneh.	7 1/2	—	Oliveriana Bosc.	7 1/2	—
» Douglasii T. & G.	10	—	Oxyacantha L., gemeiner Weiss-		
» purpurea Bosc.	10	—	dorn. Bekanntlich werden der		
» rotundifolia Mneh.	7 1/2	—	gemeine zweigriffliche Weiss-		
» succulenta Schrad.	7 1/2	—	dorn, Crataegus Oxyacantha		
macracantha Lodd. von sehr ge-			L. und der eingriffliche, Cra-		
drängtem Wuchs mit gegen 3''			taegus monogyna Jacqu., von		
langen Stacheln	7 1/2	2 20	vielen Autoren als Species		
odorata H. b. Lips.	7 1/2	—	unterschieden. Von beiden exi-		
praecox Hort.	7 1/2	—	stiren viele Spielarten, von		
sanguinea Pall. (polyandra Cat.			denen manche wiederum Ba-		
von 1861—62.)	7 1/2	—	starde beider sein mögen. Da		
» altaica Led.	10	—	nun aber eine strenge Ausein-		
subvillosa Schrad.	7 1/2	—	anderhaltung dieser Species		
urasina Hort.	7 1/2	—	sehr schwierig und überdies		
Wendlandii Hort. (?subvillosa			für gärtnerische Zwecke nicht		
Schrad.)	7 1/2	—	wesentlich ist, haben wir		
			sämmtliche Spielarten unter		
d. Flavae, gelbe Dorne.			Oxyacantha vereinigt.	3	1 —
Die Verwandten der Crataegus			Oxyacantha apetalä Lindl.	7 1/2	—
flava Ait., mit glänzend grün-			» eriocarpa Lindl. ...	7 1/2	—
en, mehr oder weniger gelappten			» fastigiata	10	—
Blättern und kleinen			» ferox pendula Hrt.	30	—
Früchten.			» flexuosa Lodd. ...	10	—
flava Ait.	10	—	» flore pleno, weiss		
» lobata Lodd. (apiifolia Hrt.)	10	—	gefüllter	10	3 10
» trilobata Lodd.	10	—	» flore puniceo, dun-		
populifolia Walt. (cordata Mill.,			kelroth einfach .	7 1/2	2 20
corallina Desf.)	7 1/2	—	» flore puniceo pleno,		
spathulatha ?Ell.	10	—	dunkelroth gefüllt	15	—
e. Parvifoliae, kleinblättrige Dorne.			» flore roseo, hellroth,		
uniflora Dur.	10	—	einfacher	7 1/2	2 20
» grossulariaefolia Lodd.			» flore rubro pleno,		
(Pinschow Hort.)	15	—	roth gefüllt ...	10	3 15
» florida Lindl.	15	—	» fol. arg. var.	7 1/2	—
			» » luteis	10	—

	Stück	Dutz.		Stück	Dutz.
	<i>Sgr.</i>	<i>Fl.</i> <i>Sgr.</i>		<i>Sgr.</i>	<i>Fl.</i> <i>Sgr.</i>
Crataegus, Weissdorn.			Diervilla, Dierville.		
Oxyacantha fructu luteo	7 1/2	—	splendens Hort. (Weigela.) . . .	4	—
» Gumpertii bicolor 10	—	—	trifida Mch. (canadensis Willd.,		
» laciniata Lodd.	7 1/2	—	lutea Prsh., Weigela Hort.) . .	2 1/2	— 25
» oxyphylla Lodd.	7 1/2	—	Diospyros, Dattelpflaume.		
» pendula Hort. (Re-			virginiana L.	7 1/2	—
» ginae Loud.)	15	—	Elaeagnus, Oleaster, wilder		
» quercifolia Bth. Cat. 7 1/2	—	—	Oelbaum.		
» Sesteriana Rinz.	15	—	argentea (Shepherdia argentea		
» sibirica Lodd.	7 1/2	—	Nutt., Cat. von 1861—62.) . .	2 1/2	— 25
» Zaboon Bth. Cat.	15	—	hortensis angustifolia Bieb. (fu-		
pectinata Bosc.	10	3 10	sea Hort.)	5	1 25
Cydonia, Quitte.			orientalis Bth. Cat.	7 1/2	—
† chinensis Thoun. (Pirus chi-			parvifolia Wall.	7 1/2	—
nensis Willd.)	15	—	† Eremanthe, Eremanthe.		
† japonica Pers. (Pirus japonica			calycina Spch. (Hyp. calycinum		
Thunb.)	5	1 25	L.)	5	1 25
† » flore carneo (fl. albo) 5		1 25	Erica, Haidekraut.		
† » flore purpureo (flore			carnea L. (herbacea L.)	4	—
roseo.)	7 1/2	2 20	cinerea L.	5	—
† » flore semipleno	10	—	Makayii Hook.	5	—
† sarmentosa Hort.	15	—	multiflora L.	5	—
vulgaris Pers. (Pir. Cydonia L.) 3		1	» alba.	5	—
» lusitanica Mill.	7 1/2	—	Tetralix L.	4	1 10
» maliformis Mill.	5	—	vagans	5	1 25
» oblonga	5	—	vulgaris L., siehe Calluna.		
» pyramidalis Hort.	7 1/2	—	Empetrum, Rauschbeere.		
Cytisus, Geisklee.			rubrum	5	—
austriacus L.	2 1/2	— 25	† Eubotrys, Trauben-Andro-		
capitatus Hort.	2 1/2	— 25	mede.		
caucasicus Hort.	3	1	racemosa Nutt. (Andromeda ra-		
elongatus W. & K.	2 1/2	— 25	cemosa L.)	10	—
» multiflorus	3	1	Evonymus, Spindelbaum.		
hirsutus	4	1 10	americana L.	7 1/2	—
leucanthus	5	—	» obovata Nutt.	10	—
polytrichus ?Bieb.	4	—	angustifolia Prsh. fol. purpureis		
purpureus Scop.	5	—	atropurpurea Jacq.	7 1/2	—
» hochstämmig	7 1/2	—	europaea L.	2 1/2	— 25
» albus Sweet.	10	—	» fol. var.	10	—
» albo carneus Hort.	10	—	» fructu coccineo Bth. Cat. 7 1/2		—
» insanticus Hort.	10	—	» fructu pallido Bth. Cat. . .	7 1/2	—
» atropurpureus Bth.	10	—	» leucocarpa Lam.	7 1/2	—
» lectus Bth.	10	—	latifolia Scop.	5	—
» incarnatus major Hort. 10		—	nana Bieb. (angustifolia Hort.)		
Ratisbonensis Schaff. (biflorus			» rosmarinifolia (rosmarini-		
L'Her.)	5	—	folia Bth. Cat.)	3	—
triflorus	4	—	» rosmarinifolia, hochstäm-		
Die Uebrigen siehe Laburnum			mig.	7 1/2	—
Lembotropis u. Spartocytisus.			pannonica non Erndt.	5	—
† Daboecia, Daböcie.			pendula Hort.	10	—
polifolia G. Don. (Menziesia po-			verrucosa Scop.	7 1/2	—
lifolia Juss.)	5	—	Fagus, Buche, Rothbuche.		
» minor	5	—	ferruginea Ait. (americana Dur.) 7 1/2		2 20
Deutzia, Deutzie.			» macrophylla Bth. Cat. 15		—
corymbosa	5	—	sylvatica L.	4	1 10
† crenata S. & Z. (virgata Hort.) 5		1 25	» asplenifolia Hort.	10	3 10
† gracilis S. & Z.	5	1 25	» atropurpurea	10	3 10
japonica	5	—	» » macrophylla 10		3 10
pulchella Hort. (?Philadelphus			» cochleata Bth. Cat.	10	—
undulatus.)	4	1 10	(?ferruginea variet.)	10	—
sanguinea	5	—	» comptoniaefolia (hete-		
scabra Thunb.	5	1 25	rophylla Hort.)	10	3 10
thyrsiflora	5	—	» cristata Loud.	10	—

	Stück	Dutz.		Stück	Dutz.
Fagus, Buche, Rothbuche.	<i>Stg.</i>	<i>Ab. Stg.</i>	Fraxinus, Esche.	<i>Stg.</i>	<i>Ab. Stg.</i>
sylvatica fol. arg. var.	15	—	argentea Lois. (excels. fol. argent.		
» » aureo var.	10	—	Hort., Opalus Hort., ovata H.		
» grandidentata.	7 1/2	—	b. Lips., platycarpa Henze,		
» pendula, schwach.	10	3 10	pallida H. Sanss., viridis H. b.		
» pyramidalis Hort.	15	—	Ham.) Mit sehr schöner, ei-		
» quercoides Bth. Cat.	10	—	genthümlich blasser, glänzen-		
† Ficus, Feige.			der Belaubung.	7 1/2	—
carica L.	7 1/2	—	calabrica H. Bollw.	15	—
† Fontanesia, Fontanesie.			caspica	15	—
phyllireoides Labill.	5	—	excelsior L.	4	1 10
† Forsythia, Forsythie.			» asplenifolia (laciniata, sco-		
suspensa Vahl.	7 1/2	—	lopendrifolia Hort., viri-		
viridissima Lindl.	4	1 10	dis nobilis Hort.)	7 1/2	2 20
Fraxinus, Esche.			» aurea Willd.	7 1/2	—
a. Gruppe der amerikanischen Eschen.			» pendula Loud.	15	—
Mit mehr lederartigen, gar nicht			» concavaefolia fol. var. ...	15	—
oder nur schwach gezähnten,			» crispa Loud. (Fr. crispa		
mehr oder weniger filzigen,			Bosc., atrovirens Desf.,		
in der Regel grössern Blättern.			imbricata H. Sanss.)	7 1/2	2 20
alba Bosc.	5	1 25	» horizontalis Desf.	10	—
americana Willd. (acuminata			» fol. punctatis Hort. Sanss.		
Lam., discolor Vahl.)	15	—	(paniculata Hort.)	10	—
aucubaefolia Hort.	10	—	» jaspidea	7 1/2	—
» nova Hort.	10	—	» linearis	10	—
arbutifolia H. Sans.	20	—	» nana (Fr. nana Willd., po-		
californica H. Sans.	15	—	lemonifolia Bosc.)	7 1/2	2 20
† » Bth. Cat. (mexicana)	15	—	» longifolia	10	—
caroliniana	10	—	» pendula Ait.	7 1/2	2 20
cinerea Bosc.	5	1 25	» salicifolia Loud. (Fr. an-		
epiptera Bth. Cat.	15	—	gustifolia Bauh.)	7 1/2	2 20
» H. Bollw.	15	—	» simplicifolia Willd. (Fr.		
expansa H. Sans.	10	—	heterophylla Vahl, mo-		
juglandifolia Lam.	15	—	nophylla Hrt.)	7 1/2	2 20
» subserrata H. b. Berol.	10	—	» verrucosa	7 1/2	—
pensylvanica Hort. (pubescens			Elonza Hort. Sanss.	10	—
Walt.)	10	—	intermedia Hort. Sanss.	10	—
pubescens Wlt., durch prächtiges			lentiscifolia Desf.	7 1/2	2 20
dunkelviolettes Herbst-			» pendula vera.	10	3 15
Colorit ausgezeichnet.	10	—	mixta? Bosc. (menta Cat. von		
» albo-marg.	15	—	1861—62). Sehr zierlich be-		
» latifolia Willd., sehr schön,			laubt, mit dunkelbraunen		
mit grossen, festen, unter-			Zweigen.	10	—
halb filzigen Blättern, die			nepalensis Hort.	10	—
im Herbst ledergelb färben			oxycarpa Willd.	7 1/2	—
» longifolia Willd.	15	—	parvifolia Willd.	7 1/2	—
» subpubescens	7 1/2	—	? platycarpa	7 1/2	—
Richardii	7 1/2	—	? polycarpa	7 1/2	—
sambacifolia Vahl. Mit prächtiger,			? polyphylla	7 1/2	—
aus langen, spitzen,			rotundifolia Hort non Ait.	7 1/2	—
tief dunkelgrünen Blät-			rostrata	7 1/2	—
tern gebildeter Belaubung			reticulata Bth. Cat.	15	—
» crispa Lodd. (coarctata			stricta lutea H. Sanss.	15	—
Hort., imbricata Hort.)	7 1/2	2 20	taurica H. Sanss.	15	—
» cucullata.	15	—	Theophrastii Bth. Cat.	10	—
tomentosa H. Sans. (? pubescens			Die Uebrigen siehe Ornus.		
Walt.)	10	—	† Gaultheria, Bergthee.		
b. Gruppe der europäischen und asia-			Shallon Prsh.	5	—
tischen Eschen.			Genista, Ginster.		
Vom Habitus der Fraxinus excelsior.			decumbens Ait.	7 1/2	—
amarissima Hort.	10	—	? lusitanica (? Corniola)	3	—
			? polygalaeifolia (? Corniola)	3	—
			Die Uebrigen siehe Corniola.		

	Stück	Dutz.		Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Fl. Stk.</i>		<i>Stk.</i>	<i>Fl. Stk.</i>
Gleditschia, Gleditschie.			Ilex, Hülsen, Stecheiche.		
ferox nana Hort.	10	—	Aquifolium L.	5	—
triacanthos L. (latisiliqua Hort.)	7½	2 20	† Indigofera, Indigostrauch.		
» laevis. (inermis L.,			Dosua Hamilt.	7½	—
latifolia Hort.) ...	10	—	Itea, Itee.		
Gymnocladus, Schusserbaum.			virginica L.	5	—
canadensis Lam.	10	—	Juglans, Wallnuss.		
Halesia, Halesie.			cinerea L. (cathartica Mx.) ...	7½	2 20
tetraptera L.	5	—	nigra L.	10	—
Halimodendron, Salzstrauch.			regia L.	7½	2 20
argenteum Fisch. (Robinia Ha-			» laciniata Lam.	60	—
lodendron L. fil.) ...	7½	—	» spicata Hort. Makoy ...	15	—
Hamamelis, Zaubernuss.			Kalmia, Kalmie.		
virginica L., schwach ...	7½	—	angustifolia L.	5	—
Hedera, Epheu.			glauca Ait.	5	—
† canariensis Willd. (Algerien-	7½	—	latifolia L.	5	—
sis Hort.) ...			Keria, Kerie.		
† colchica C. Koch (Roegneri-			japonica D. C. (Corchorus ja-		
ana Hort.) ...	5	—	ponicus Thnb.) ...	5	—
Helix L.	2½	25	» flore pleno ...	5	—
† » digitata ...	5	—	Laburnum, Bohnenbaum, Gold-		
† » fol. arg. var.	5	—	regen.		
Helianthemum, Sonnenröschen.			Die Laburnum-Arten werden in		
croceum ...	3	—	den meisten Catalogen unter		
diversiflorum plenum ...	5	—	Cytisus aufgeführt. Sie sind		
lanceolatum ...	3	—	alle sehr schön und bilden		
mutabile ...	3	—	durch ihre glänzend grüne Be-		
Hibiscus, Eibisch.			laubung, besonders aber mit		
syriacus L.	7½	—	ihren prächtigen Blüthentrau-		
» ardens plenus Hrt. ...	10	—	ben eine grosse Zierde der		
» fl. violaceo pleno ...	10	—	Anlagen.		
Hippophaë, Sanddorn.			alpinum Gris. (Cytisus alpinus L.)	5	—
Rhamnoides L.	5	1 25	» confertum Hort.	7½	—
Hydrangea, Wasserstrauch,			» fragrans Hort.	7½	—
Hortensie.			» lucidum ...	7½	—
arborescens L.	4	1 10	» pendulum ...	10	—
» cordata Prsh.	4	1 10	Alsehingerii C. Koch ...	10	—
Belzonii H. b. Ham.	7½	—	fragrans Gris. (Cyt. Weldenii		
canescens Bth. Cat.	7½	—	Vis.) ...	7½	—
† japonica Sieb.	7½	—	vulgare Gris. (Cyt. Laburnum L.)	3	—
* » fol. var.	10	—	» autumnale Bth. Cat.	7½	—
† Hortensia D. C. (hortensis Sm.)	10	—	» Adamii Poir. (flore rubro,		
† » sterilis (fl. pleno), gewöhn-			purpureascens Hort.) ...	10	—
liche Garten-Hortensie	7½	—	» Carlierii Hort.	7½	—
laevigata Bth. Cat.	7½	—	» Fouquemontii Hort.	7½	—
† pubescens Dne.	7½	—	» fol. involutis (monstrosum,		
† quercifolia Bart.	10	—	bullatum Hort.) ...	10	—
radiata Walt. (nivea Mx.) ...	4	1 10	» fol. var.	10	—
urticaefolia Bth.	7½	—	» grandiflorum Hort.	7½	—
Hypericum, Hartheu, Johan-			» intermedium Bth. Cat. ...	10	—
nissstrauch.			» latifolium Hort.	7½	—
ramosissimum H. Sanss.	5	—	» Parksii Bth. Cat.	7½	—
strictum Bth. Cat.	4	—	» pendulum ...	10	—
Die Uebrigen siehe Androsae-			» quercifolium Hort.	15	—
mum, Eremanthe, Myriandra,			» sessilifolium Hort.	10	—
Norysca und Triadenia.			» variabile ...	10	—
Jasminum, Jasmin.			» Watererii Bth. Cat.	7½	—
† fruticans L.	5	—	Lavandula, Lavendel.		
† humile L.	7½	—	* latifolia.	2½	—
† officinale L.	7½	—	† Lavatera, Lavatere.		
Iberis, Schleifenblume.			armeniaca.	3	—
sempervirens L.	3	—	Ledum, Porst.		
			palustre L.	2½	25

	Stück	Dutz.		Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Pl. Stk.</i>		<i>Stk.</i>	<i>Pl. Stk.</i>
Lembotropis, Geisklee.			Lyonia, Lyonie.		
nigricans Gris. (Cyt. nigricans L.)	2	— 20	paniculata Nutt. (Andr. paniculata Willd.)	5	— —
Leucothoë, Leucothoe.			Maclura, Osagenorange.		
axillaris D. Don. (Andr. axillaris Don.)	7 1/2	— —	aurantiaca Nutt.	7 1/2	— —
Mariana D. C. (And. Mariana L.)	7 1/2	— —	Magnolia, Magnolie.		
spinulosa G. Don. (And. Catesbaei Willd.)	7 1/2	— —	acuminata Mx.	5	— —
† Leycesteria, Leycesterie.			cordata Mx.	30	— —
formosa Wall.	5	— —	glauca L.	10	— —
Ligustrum, Rainweide.			† macrophylla Mx.	30	— —
† japonicum	7 1/2	— —	† Norbertiana Hort.	30	— —
† Ibota Bth. Cat.	5	— —	† obovata Thunb. (purpurea Bot. Mag.)	15	— —
† lucidum Ait. (ovalifolium Hrt.)	5	1 25	† » nigricans Rinz.	20	— —
† vulgare Trag.	2	— 20	† » reforescens Rinz.	20	— —
» fol. aur. varieg.	5	— —	pyramidalis Hort.	20	— —
» foliosum (italicum, sem-pervirens)	5	— —	† tripetala L. (Umbrella Lam.)	15	— —
» leucocarpum Hort.	5	— —	† Yulan Desf. (conspicua Salisb. Precia Corr.)	20	— —
Liriodendron, Tulpenbaum.			† » Alexandrina Hort.	30	— —
Tulipifera L.	10	— —	† » Soulangeana Hort.	30	— —
» integrifolia Hort.	15	— —	† » speciosa Hort.	20	— —
» obtusiloba Bth. Cat.	15	— —	Mahonia, siehe Berberis.		
» leucantha Bth. Cat.	15	— —	† s Menispermum, Mondsame.		
Liquidambar, Amberbaum.			canadense L.	5	— —
imberbe Willd.	15	— —	Menziesia, siehe Daboecia.		
styraciflua L.	7 1/2	— —	Mespilus, Mispel.		
Lonicera, Heckenkirsche.			germanica L.	7 1/2	— —
alpigena L.	5	— —	» fr. sine nucleo	10	— —
† s brachypoda Hort.	7 1/2	— —	» gigantea Hort.	7 1/2	— —
caucasica Pall.	7 1/2	— —	Die Uebrigen siehe Amelan-		
ciliata	3	— —	chier, Crataegus, Cotonea-		
coerulea L.	4	1 10	ster und Sorbus.		
† s flexuosa Hort.	5	— —	Morus, Maulbeere.		
fragrantissima Hort.	7 1/2	— —	alba L.	2	— 20
† s japonica	5	— —	» gentilis	7 1/2	— —
iberica Bieb.	5	1 25	» latifolia	7 1/2	— —
Ledebouri Fisch.	7 1/2	— —	» nervosa	7 1/2	— —
Niaguerilli Hort.	5	— —	» ovalifolia	7 1/2	— —
orientalis	5	— —	» urticaefolia	7 1/2	— —
Pallasii	5	— —	intermedia Hort. (L'Hou.)	4	— —
pyrenaica L.	3	1 —	membranacea	5	— —
Sieversii Hort.	5	1 25	papyrifera, siehe Broussonetia.		
Regeliana	5	1 25	Myriandra, Myriandra.		
tatarica L. flore roseo	2 1/2	— 25	prolifera Spch. (Hyp. prolificum L.)	5	— —
» albiflora	2 1/2	— 25	Myrica, Gagel, Wachsmyrte.		
» flore rubro	2 1/2	— 25	cerifera L.	5	— —
» fructu luteo	3	1 —	gale L.	4	— —
» angustifolia Wend. (angu-			Negundo, Eschenahorn.		
stata Hort.)	3	1 —	aceroides Mnch. (Acer Ne-		
Xylosteum L.	2 1/2	— 25	gundo L.)	7 1/2	— —
Die Uebrigen siehe Caprifol-			» crispum G. Don.	15	— —
ium und Symphoricarpos.			» fol. var.	20	— —
Lotus.			» laciniatum Bth. Cat.	15	— —
rectus L.	4	— —	» violaceum Bth. Cat.	15	— —
Lycium, Bocksdorn.			californicum Hook. (Acer Ne-		
carnosum Bth. Cat.	4	— —	gundo californicum Hort.)	15	— —
carolinianum	4	— —	† Neillia, Neillie.		
barbarum Ait. (europaeum Hort.)	2	— 20	thyrsiflora Don.	5	— —
chinense Mill. (Trevianum Hort.)	2 1/2	— 25	† Norysca, Hypericum.		
inermis H. b. Berol.	5	— —	Urala C. Koch. (Hyp. Uralum		
ovatum	4	— —	Don., nepalense Hort.)	5	— —
Trevianum G. Don.	4	— —			

	Stück			Dutz.		Stück			Dutz.
	Spe	Fl.	Spe			Spe	Fl.	Spe	
Ononis, Hauhechel.									
spinosa L.	2	—	—						
Ornus, Mannaesche.									
americana Pers. (Frax. americana L.)	7 1/2	—	—						
europaea Pers. (Frax. Ornus L.)	7 1/2	2	20						
» florifera Hort.	10	—	—						
» fol. var.	10	—	—						
» globifera Hort.	10	—	—						
» latifolia Hort.	10	—	—						
rotundifolia Pers. (Frax. rotundifolia Ait.)	10	—	—						
xanthoxyloides G. Don. (Frax. xanthoxyloides Wall.)	15	—	—						
Ostrya, Hopfenbuche.									
virginica Willd.	10	—	—						
Oxyccocus, Moosbeere.									
macrocarpus Wats. (Vaccinium macrocarpum Ait.)	3	—	—						
palustris Pers. (Vacc. Oxyccocus L.)	2 1/2	—	—						
Faenonia, Gichtrose.									
Moutan Sims. (arborea Don.)	30	—	—						
† Paliurus, Judendorn.									
australis Grtn. (aculeata Lam.)	7 1/2	—	—						
† Paulownia, Paulownie.									
imperialis Sieb. & Z.	10	3	10						
† Periploca, Schlinge.									
graecla L.	7 1/2	—	—						
† Persica, Pfirsiche.									
vulgaris Mill., siehe Obst.									
» flore pleno	10	—	—						
» fl. coccineo pl.	10	—	—						
» camelliaeflora pl.	10	—	—						
» versicolor plena	10	—	—						
Philadelphus, Pfeifenstrauch.									
chinensis Hort.	5	—	—						
coronarius L.	2 1/2	—	25						
» nanus Mill.	5	—	—						
» Zeyheri Schrad.	3	—	—						
floribundus Schrad.	2 1/2	—	25						
Gordonianus Lindl. (Columbeanus Hort.)	3	1	—						
Grahami Hort.	5	—	—						
grandiflorus Willd.	7 1/2	—	—						
hirsutus Nutt. (gracilis Hort.)	5	—	—						
latifolius Schrad. (pubescens Lois.)	2 1/2	—	25						
laxus Lodd.	3	—	—						
undulatus (Deutzia undulata Hort.)	4	1	10						
† Phillyrea, Steinlinde.									
angustifolia L.	5	—	—						
Pirus, Birne.									
a. Pirophorum, ächte Birnen.									
amygdaliformis Vill.	7 1/2	—	—						
communis L., siehe Obst.									
» Achras Grtn.	7 1/2	—	—						
» cortice striato Bth. Cat.	7 1/2	—	—						
» fascicularis Bth. Cat.	7 1/2	—	—						
» fol. var.	10	—	—						
» heterophylla Hort.	7 1/2	—	—						
» linearis Bth. Cat.	10	—	—						
Pirus, Birne.									
communis pendula Hort.	10	—	—						
» quercifolia Bth. Cat.	7 1/2	—	—						
elaeagnifolia Pall.	7 1/2	—	—						
Pashia Hamilt. (variolosa Wall.)	10	—	—						
Pollveria L. (Bollvilleriana D. C.)	7 1/2	—	—						
praecox. H. b. Berol.	7 1/2	—	—						
Pyrainus Raf. (cuneifolia Guss.)	7 1/2	—	—						
salvifolia D. C.	7 1/2	—	—						
salicifolia L. fil.	10	—	—						
scandinavica H. b. Berol.	7 1/2	—	—						
b. Malus, Aepfel.									
Astrachanica D. C. (Eisapfel).	7 1/2	—	—						
baccata L. (microcarpa Wendl.)	10	—	—						
cerasifera Tausch. fr. rubro	7 1/2	2	20						
» fr. flavo (xanthocarpa)	7 1/2	2	20						
» fr. atropurpureo	7 1/2	—	—						
coronaria L.	7 1/2	—	—						
dioica Willd. (apetala Münchh.)	7 1/2	—	—						
heterophylla Bth. Cat. (? angustifolia Ait.)	15	—	—						
Malus L., siehe Obst.									
» armeniacifolia Bth. Cat.	7 1/2	—	—						
» aucubaefolia Bth. Cat.	10	—	—						
» cortice fungoso Bth. Cat.	7 1/2	—	—						
» foliis tricoloribus Hort.	10	—	—						
» floribunda Bth. Cat.	15	—	—						
» fr. nigro Hort.	10	—	—						
» chinensis Bth. Cat.	15	—	—						
» paradisiaca Hort.	7 1/2	—	—						
» upsalensis Bth. Cat.	7 1/2	—	—						
odorata Hrt. (? cerasifera Tausch.)	7 1/2	—	—						
prunifolia Willd. fr. rubro	7 1/2	—	—						
» » » flavo	7 1/2	—	—						
» » » coccineo	7 1/2	—	—						
» » » nigro	7 1/2	—	—						
Ringo Sieb.	10	—	—						
Sieversii Ledb.	7 1/2	—	—						
spectabilis Ait.	7 1/2	—	—						
» Kajdo Sieb.	10	—	—						
» purpurea Hort.	10	—	—						
» Riversii Bth. Cat.	10	—	—						
Toringo Sieb.	10	—	—						
Die Uebrigen siehe Amelan-									
chier, Aronia und Sorbus.									
Planera, Planere.									
aquatica Bth. Cat. non Willd.	10	—	—						
† Kakii Bth. Cat.	15	—	—						
Richardii Mx. (crenata Mx., Ulmus nemoralis Ait., grana-									
tensis Hort.)	10	—	—						
Platanus, Platane.									
cuneata Willd.	10	—	—						
digitata Willd.	10	—	—						
hispanica Lodd.	10	—	—						
integrifolia Hort.	15	—	—						
nepalensis laciniata Hort.	15	—	—						
orientalis L. (occidentalis Hort.)	10	—	—						
» superba Hort.	10	—	—						
pyramidalis Hort.	10	—	—						
Populus, Pappel.									
alba Mill. (carescens Sm.)	4	1	10						
» Arembergica Hort.	5	—	—						

	Stück	Dutz.		Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Stk. Dtz.</i>		<i>Stk.</i>	<i>Stk. Dtz.</i>
Populus, Pappel.			Pterocarya, Flügelnuss.		
angulata Ait.	3	1 —	caucasica C. A. Mey. (Juglans		
balsamifera L. (Takamahaka			fraxinifolia Lam., pterocarpa		
Mill.)	3	1 —	Mx.)	5	— —
» macrophylla Hort.	5	— —	Quercus, Eiche.		
» suaveolens Fisch.	3	— —	Das Geschlecht der Eichen bie-		
» viminalis Loud. (lau-			tet in seinen zahlreichen Ar-		
rifolia Hort.)	4	1 10	ten und Spielarten einen For-		
canadensis ? Mx.	3	— —	menreichtum, wie keines der		
candicans Ait. (cordata Lodd.,			übrigen Gehölzgeschlechter.		
ontariensis Desf., heterophylla			Um die Uebersicht über das		
Hort.)	3	1 —	reichhaltige Material zu er-		
fastigiata Desf. (dilatata Ait., ita-			leichtern, haben wir sie in		
lica Mch.) , schwach.	3	1 —	Gruppen gestellt, wie sie ihren		
» pannonica Mch.	3	— —	charakteristischen Kennzeichen		
graeca Ait.	10	— —	und ihrer geographischen Ver-		
grandidentata Mx. (heterophylla			breitung nach zusammengehö-		
argentea Hort.)	10	— —	ren. Sie sind sämmtlich schön		
monilifera Ait. (canad. Burgd.)			und verdienen in der Land-		
» Lindleyana Bth. Cat.	5	— —	schaftsgärtnerei eine grössere		
nigra L.	3	— —	Verwendung, als ihnen im		
tremula L.	3	1 —	Allgemeinen bis jetzt zu Theil		
» pendula Hort.	20	— —	geworden ist.		
† Portuna, Portuna.			a. Gruppe der Robur.		
floribunda Nutt. (Andromeda			Die Verwandten der deutschen		
floribunda Prsh.)	5	— —	Eiche, in Mittel- und Süd-		
Potentilla, Fingerkraut.			europa und Nordasien ein-		
dahurica Nstl. (glabra Lodd.) ..	6	— —	einheimisch.		
fruticosa L.	2 1/2	— 25	ajudaghensis Stev.	20	— —
» tenuifolia Willd., (flori-			† apennina Lam.	20	— —
bunda Prsh.)	4	— —	Bruttia Lk.	10	— —
parvifolia Hort. non Fisch.	5	— —	† Dalechampii Bth. Cat. (? Es-		
Prunus, Pflaume.			culus L.)	30	— —
americana Mrsh. (nigra Ait.) ..	10	— —	Hartwissiana Stev.	20	— —
candicans H. b. Berol.	7 1/2	— —	iberica ? Stev.	20	— —
cerasifera Ehrh. (Myrobalana			† Mirbeckii Bth. Cat.	30	— —
Desf.)	5	— —	dschogorensis H. b. Hal.	15	— —
» fr. luteo	5	— —	pedunculata Willd. Sommer oder		
Chicasa Bth. Cat.	10	— —	Stieleiche, mit ge-		
Cocumilia Ten. (reclinata Hort.)			stieltten Früchten und		
divaricata Led.	7 1/2	— —	sitzenden Blättern .	3	1 —
» pendula Hort.	10	— —	» aspleniifolia Hort. (la-		
domestica L., siehe Obst.			cinata Hort.)	20	— —
» fol. luteis	10	— —	» aurea Hort.	15	— —
» fol. var. Bth. Cat.	10	— —	» bicolor Bth. Cat.	20	— —
» pendula fol. var. Bth. Cat.			» cucullata	10	— —
» pyramidalis Bth. Cat.	10	— —	» » macrophylla	10	— —
insititia L.	7 1/2	— —	» fastigiata Loud. (Quer-		
orientalis fol. var. Hort.	10	— —	cus pyramida-		
pelinata Bth. Cat. (? Cocumilia			lis Hort.)	10—15	3 15
Ten.)	10	— —	» » cucullata Hort.	15	— —
sibirica H. b. Jen. non L.	7 1/2	— —	» » cupressinoides		
spinosa L.	3	1 —	Hort.	15	— —
» flore pleno	7 1/2	— —	» » monstrosa Bth.		
» fructu dulci.	7 1/2	— —	Cat.	30	— —
sylvestris H. b. Berol.	7 1/2	— —	» » viridis Hort.	15	— —
Die Uebrigen siehe Armeniaca			» filicifolia Bth. Cat.	20	— —
und Cerasus.			» fol. arg. var.	20	— —
Ptelea, Lederbaum.			» » marg.	15	— —
trifoliata L.	2 1/2	— 25	» » atropurpureis	90	— —
» glauca Bth. Cat.	7 1/2	— —	» » cupreis	20	— —
» heterophylla Bth. Cat.			» » maculatis (latima-		
(?pentaphylla Münchh.)	7 1/2	— —	culata Hort.)	20	— —

Quercus, Eiche.

	Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Fl. Stk.</i>
pedunculata heterophylla Loud. (Fenessi Hort.)	15	— —
» » dissecta Bth. Cat.	15	— —
» pectinata	60	— —
» pendula	10	— —
» prostrata	10	— —
» rubrinerva	10	— —
» salicifolia pend. Hort.	15	— —
» scolopendrifolia	10	— —
pubescens Henze	20	— —
pyrenaica Willd. (Tauzin Pers., stolonifera Lap., Cerris eri- nita Hort., pubescens Hort., camata Hort.)	15	— —
rubens (sessilis rubens Bth. Cat.)	15	— —
Sieboldii	15	— —
sessiliflora Salisb. (Robur Willd.) Stein- oder Winter- eiche, mit sitzenden Früchten und ge- stieltten Blättern	4	1 10
» acuminata	15	— —
» Afghanistanensis Bth. Cat.	10	— —
» cochleata	15	— —
» Falkenbergensis Bth. Cat.	10	— —
» Geltowiana	10	— —
» Louettii (ped. Louettii Bth. Cat.)	15	5 10
» macrocarpa	10	— —
» macrophylla Hort.	10	— —
† serratifolia Bth. Cat.	20	— —
Tozza Hort.	10	— —
Turnerii Willd.	20	— —
Thomasii Lk.	15	— —
ventricosa Bth. Cat.	20	— —
b. Gruppe der Ilex.		
Aus Südeuropa und Nordafrika. Mit kleinen gezähnten Blät- tern. Im Vaterlande immer- grün.		
† Ballota	30	— —
† esculenta Bth. Cat.	30	— —
spec. Athen.	30	— —
c. Gruppe der Cerris.		
Die Verwandten der Quercus Cerris, der türkischen oder burgundischen Eiche. Aus Süd- europa und Nordasien.		
† Aegilops Hort. non L.	15	— —
† altissima Hort.	15	— —
austriaca Willd.	20	— —
Cerris L., türkische Eiche	7 1/2	2 20
† » crispa Bth. Cat.	20	— —
† » dentata Bth. Cat.	20	— —
† » Fulhamensis Loud.	30	— —
† » » latifolia Hort.	30	— —
» Karlsruhensis Hort.	20	— —
» laciniata	30	— —
† » Lucombeana crispa Loud.	30	— —

Quercus, Eiche.

	Stück	Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Fl. Stk.</i>
Cerris major Hort.	20	— —
macranthera Bth. Cat.	30	— —
mongolica Fisch	30	— —
pannonica Bth. Cat.	60	— —
Pseudo-Aegilops	15	— —
» » latifolia	20	— —
» » pendula (Cerris pendula de Lapanouse Hort.)	30	— —
spec. Nikita	30	— —
d. Gruppe der Albae.		
Nordamerikanische Eichen mit buchtig gelappten Blättern, durch besonders schöne Blatt- form ausgezeichnet.		
alba L.	20	— —
elongata Hort.	20	— —
macrocarpa Mx., die grossblät- trigste von allen Eichen	30	— —
obtusiloba Mx. (stellata Wgh.)	15	— —
panosa Hort.	20	— —
ramosa Bth. Cat.	30	— —
» striata Bth. Cat.	30	— —
spec. nova (Nordamer.) Bth. Cat.	30	— —
e. Gruppe der Prinus.		
Kastanienblättrige Eichen. Nord- amerikanische Eichen mit zahnartig gelappten Blättern.		
paludosa Hort.	20	— —
Prinus discolor Mx. (Qu. bico- lor Willd., Prinus sub- velutina Hort.)	15	— —
» glandulosa Bth. Cat.	15	— —
» lyrata Bth. Cat.	20	— —
» monticola Loud. (Qu. ca- stanea Hort., castanea- folia Hort., Prinus acu- minata Hort., alba pura Hrtg.)	15	5 10
» palustris Mx. (?Prinus L.)	15	— —
» tomentosa Mx. (Castanea Hort. alba cana- densis Hrt.)	10	— —
» » cucullata	15	— —
f. Gruppe der Rubrae.		
Scharlacheichen. Nordamerika- nische Eichen mit eckig ge- lappten, an den Zähnen sta- chelspitzigen, glänzend grünen Blättern. Der Name Schar- lacheichen bezieht sich auf das prächtig rothe Herbstcolorit, welches die Arten dieser Gruppe auszeichnet.		
ambigua Mx.	15	— —
coccinea Willd.	15	— —
» pendula	30	— —
» undulata	30	— —
palustris Willd.	10	3 15
rubra L.	10	3 15
tinctoria Willd.	15	— —
» Hippophaeos Bth. Cat.	20	— —

	Stück		Dutz.			Stück		Dutz.	
	<i>Stk.</i>	<i>Stk.</i>	<i>Dutz.</i>	<i>Dutz.</i>		<i>Stk.</i>	<i>Stk.</i>	<i>Dutz.</i>	<i>Dutz.</i>
Quercus, Eiche.					Ribes, Johannisbeere.				
g. Gruppe der Nigrae.					americanum	4	—	—	—
Nordamerikanische Eichen mit					atropurpureum C. A. Mey.	5	—	—	—
eckig gelappten, an den Zäh-					areum Prsh.	2 1/2	—	25	—
nen stachelspitzigen, festen,					Beatoni Hort. (Gordonianum				
dunkelgrünen Blättern.					Hort.)	5	1	25	—
ilicifolia Wgh. (Banisteri Mx.),					Cynosbati L.	5	—	—	—
strauchartige Eiche von 4—					Diacantha Hort. non Pall.	4	—	—	—
6 Fuss Höhe	7 1/2	2	20	—	floridum L'Her. (glandulosum				
nigra L. (ferruginea Mx.)	10	—	—	—	Mx.)	2 1/2	—	25	—
repanda (alba repanda Hort.)	20	—	—	—	lacustre Poir (echinatum Dougl.,				
h. Gruppe der Phellos.					oxyacanthoides Mx.)	5	—	—	—
Weidenblättrige Eichen. Nord-					nigrum L.	2 1/2	—	25	—
amerikanische Eichen mit					» aconitifolium Hort. (cris-				
schmalen, gar nicht oder nur					pum Hort.)	3	1	—	—
ganz schwach gelappten Blät-					» fol. arg. var.	3	1	—	—
tern. Coloriren im Herbst					» fructu luteo	3	1	—	—
gleichfalls prächtig roth.					» Victoria Hort.	3	1	—	—
imbricaria Willd.	30	—	—	—	opulifolium	3	—	—	—
laurifolia Willd.	30	—	—	—	petraeum	4	—	—	—
Phellos L.	15	—	—	—	rigens	4	—	—	—
Rhamnus, Kreuzdorn.					rubrum L.	1	—	10	—
alnifolia L'Her	10	—	—	—	» acerifolium Hort.	3	1	—	—
alpina L.	7 1/2	—	—	—	» fol. aur. marg.	5	—	—	—
» fol. aur. marg.	15	—	—	—	sanguineum Prsh.	7 1/2	—	—	—
cathartica L.	3	1	—	—	» glutinosum Hort.	7 1/2	—	—	—
Erytroxylon Pall.	7 1/2	—	—	—	» praecox Hort.	7 1/2	—	—	—
Frangula L.	2 1/2	—	25	—	saxatile H. b. Berol.	3	—	—	—
Imeretina Bth. Cat.	10	—	—	—	spicatum multiflorum W. & K.	3	—	—	—
latifolia L'Her.	7 1/2	—	—	—	Robinia, Schotendorn, falsche				
Pallasii F. & M.	7 1/2	—	—	—	Akazie.				
pumila L.	7 1/2	—	—	—	Die Robinien, die sämtlich				
saxatilis L.	7 1/2	—	—	—	ihrer zierlichen Belaubung und				
spathulaefolia F. & M.	7 1/2	—	—	—	der prächtigen Blumen wegen				
tinctoria W. & K.	10	—	—	—	zu den schönsten Zierbäumen				
Wicklii Hort.	7 1/2	—	—	—	zu rechnen sind, sind in An-				
Willdenowii	7 1/2	—	—	—	betracht ihrer Genügsamkeit				
xanthocarpa H. b. Berol.	10	—	—	—	in Betreff des Bodens und ihres				
† Rhododendron, Alpenrose.					schnellen Wuchses für Anlagen				
Catawbiense Mx.	7 1/2	—	—	—	auf geringem Boden ganz be-				
maximum L.	7 1/2	—	—	—	sonders zu empfehlen.				
ponticum L.	7 1/2	—	—	—	hispida L.	7 1/2	2	20	—
Rhodora, Sumpfrosee.					» wurzelächt	5	1	25	—
canadensis L.	7 1/2	—	—	—	» Camusetii Hort.	10	—	—	—
Rhus, Sumach.					» complexa Hort.	7 1/3	—	—	—
a. Cotinus, Perrückenbaum.					» inermis Hort.	7 1/2	—	—	—
Mit ganzen Blättern.					» macrophylla Schrad.	7 1/2	—	—	—
Cotinus	5	1	25	—	Pseud-Acacia L.	4	1	10	—
b. Toxicodendron, Giftbäume.					» amorphaeifolia Lk.	7 1/2	2	20	—
Mit gedrehten Blättern.					» aurea Hort.	7 1/2	2	20	—
Toxicodendron L.	7 1/2	—	—	—	» amoena Bth. Cat.	10	—	—	—
c. Sumac, ächte Sumach, Essigbäume.					» argentea Hort.	10	—	—	—
Mit gefiederten Blättern. Alle					» Bessoniana Hort.	7 1/2	2	20	—
coloriren im Herbst schön roth.					» cornigera Hort.	7 1/2	2	20	—
Coriaria L.	10	—	—	—	» crispa D. C.	7 1/2	—	—	—
gracilis H. b. Lips.	10	—	—	—	» cylindrica Hort.	7 1/2	—	—	—
pumila	7 1/2	—	—	—	» echinata	7 1/2	—	—	—
thyphina L.	3	1	—	—	» floribunda	10	—	—	—
Ribes, Johannisbeere.					» fol. arg. var.	7 1/2	2	20	—
alpinum L.	2 1/2	—	25	—	» formosa Hort.	7 1/2	2	20	—
» laciniatum Bth. Cat.	5	—	—	—	» glaucescens	10	—	—	—
» praecox Hort.	5	—	—	—	» Gonduini Hort.	7 1/2	2	20	—
» serratifolium	5	—	—	—	» jaspidea Bth. Cat.	7 1/2	2	20	—

Robinia, Schotendorn.

	Stück Sgr.	Dutz. Fl., Sgr.
Pseud-Acacia inermis D. C. (Kugelakazie) . . .	10	3 10
» » rubra Hort.	7 1/2	2 20
» » Rehderi (wurzelaechte Kugelakazie, schön und eigen- thümlich)	5	1 25
» linearis Hort.	10	3 10
» monophylla, neu, von merkwürdiger Blatt- form	15	— —
» nigra nana Hort.	10	3 10
» patula H. Sanss.	10	— —
» praecox Hort.	7 1/2	2 20
» procera	7 1/2	2 20
» pyramidalis	30	— —
» revoluta	10	— —
» sophoraefolia Lk.	10	— —
» speciosa Hort.	7 1/2	2 20
» spectabilis	10	— —
» stricta Lk.	7 1/2	— —
» tortuosa D. C.	7 1/2	— —
» » elegans Hort.	10	— —
» tragacanthoides Hrt.	10	— —
» volubilis Hort.	10	— —
viscosa Vent., zweimal blühende	7 1/2	2 20
» albiflora	7 1/2	— —
» dubia Hort.	7 1/2	— —
» heterophylla	7 1/2	— —
» horrida	7 1/2	— —
Rosa, Rose.		
† s Boursaultii Belle de Lille	7 1/2	2 20
centifolia L.	3	1 —
» » alba (unica Hort.)	4	1 10
damascena (omnium calendarum)	3	1 —
hybrida Malton Hort.	7 1/2	— —
lucida Ehrh.	5	— —
Manettii Hort.	3	— —
† s multiflora Garland	—	—
† s rubifolia Beauty of the Prairies	—	—
† s » Anna Marie	—	—
† s » Belle de Baltimore	—	—
† s » de la Grifferaie	—	—
† s » Perpetual pink	7 1/2	2 20
† s » Praesident	—	—
† s » Princess Marie	—	—
† s » Mstr. Hovey	—	—
† s » Queen of the Prai- ries	—	—
† s » ranunculiflora	—	—
† s » triumphans	—	—
rubrifolia Vill. Durch ihre dunkle, bläulichrothe Belaubung aus- gezeichnet, für Strauchpar- thien sehr zu empfehlen	4	1 10
spinosissima alba plena	—	—
» » carnea plena	2 1/2	— 25
» » rubra plena	—	—
Landrosen in Rummel in vielen verschiedenen Sorten	2	— 20

Rubus, Brombeere.

	Stück Sgr.	Dutz. Fl., Sgr.
a. Strauchartige. (Himbeeren.)		
nepalensis Schk.	5	— —
Nootkanus Moç.	2	— 20
odoratus L.	2	— 20
spectabilis Prsh.	5	— —
b. Rankende (ächte Brombeeren).		
† bellidiflorus plenus Hort.	7 1/2	— —
caesius L.	2 1/2	— 25
fruticosus flore albo pleno	5	— —
† laciniatus Willd.	10	— —
leucodermis Dougl.	5	— —
occidentalis L.	5	— —
Salix, Weide.		
Aglaea Bth. Cat.	3	— —
alba L. hochstämmig	4	1 10
» » argentea	3	1 —
americana pendula Hort. (baby- lonica foemina Hort.)	4	1 10
aspleniifolia Hort. (rosmarini- folia Hort.)	2	— 20
babylonica L.	6	— —
Bradfordii	3	1 —
candida	2	— 20
caprea L.	2	— 20
» » pendula Hort.	30	— —
dasyclados Wimm.	4	1 10
fusca	2	— 20
hastata	2	— 20
Helix, hochstämmig	4	1 10
jaspidea	4	1 10
lucida	4	— —
nigra pendula. (Napoleonis Hort.)	4	1 10
» » hochstämmig	30	— —
nigricans Sm.	2	— —
regalis	10	— —
rigida	2	— 20
sericea	2	— 20
stipularis	5	— —
viburnoides	5	— —
viminialis H. b. Berol.	5	— —
vitellina	3	1 —
Weigelliana Willd.	3	1 —
Salvia, Salbei.		
officinalis L.	2	— 20
Sambucus, Hollunder, deut- scher Flieder.		
nigra L.	2	— 20
» » flore pleno	5	— —
» » fol. arg. marg.	5	— —
» » » var.	5	— —
» » luteis	4	1 10
» » fructu viridi	5	— —
» » leucocarpa	5	— —
» » linearis Hort. (cannabini- folia Hort.)	4	1 10
» » pulverulenta Hort.	5	— —
» » rotundifolia Hort.	5	— —
» » semperflorens Hort.	4	— —
pubens	5	— —
racemosa L.	3	1 —

	Stück	Dutz.		Stück	Dutz.
	<i>Sgr.</i>	<i>Fl. Sgr.</i>		<i>Sgr.</i>	<i>Fl. Sgr.</i>
Sarothamnus, Besenpfriem.			Spiraea, Spierstrauch.		
vulgaris Wimm. (Spartium scoparium L.)	2	— 20	crenata Gouan. (obovata W. & K.)	4	— —
† Satureja, Pfefferkraut.			corymbosa Raf.	2 1/2	— —
montana	2 1/2	— —	cuneifolia Wall. (canescens Don.,		
» fol. var.	5	— —	ruscifolia Hort.)	3	1 —
Solanum, Bittersüss.			» glauca	4	— —
Dulcamara L.	2 1/2	— —	expansa Wall.	5	1 25
»	5	— —	» rubra Hort.	5	— —
Sophora, siehe Styphnolobium.			flexuosa Fisch. (alpina Hort.)	3	1 —
Sorbus, Ebresche.			grandiflora H. b. Berol. (? cuneifolia Wall.)	3	— —
a. Eusorbus, ächte Ebresche.			Hookerii Hort.	5	1 25
Mit gefiederten Blättern und grossen, reichblüthigen Dolden.			hypericifolia L.	3	1 —
americana Willd.	7 1/2	— —	» acuta	4	— —
aucuparia L.	4	1 10	nana Hort.	5	— —
» fol. var.	7 1/2	— —	nepalensis Wall. (H. b. Lips.)	5	1 25
» fr. luteo	7 1/2	— —	oblongifolia W. & K.	2 1/2	— 25
» pendula	10	3 10	opulifolia L.	2 1/2	— 25
hybrida L. (quercifolia Hort.)	7 1/2	— —	» lutea Hort.	4	1 10
lanuginosa Kit.	7 1/2	— —	» nana Hort.	4	1 10
micrantha Pers.	7 1/2	— —	Pikoviensis Bess. (Nicoudiertii Hort.)	4	1 10
Neullyii Hort.	10	— —	procumbens Hort.	5	— —
spuria L. (heterophylla Rehb.)	7 1/2	— —	prunifolia S. & Z.	5	1 25
b. Aria, Mehlbeerbäume.			» fl. pl.	6	2 5
Mit ganzen Blättern und ausgebreiteten Blumenblättern.			pulchella Ktze. (nivea Hort., ovata Hort.)	4	1 10
alpina C. Koch. (Pirus alpina Willd., densiflora Steud.)	7 1/2	— —	rotundifolia Hort. (? cuneifolia Wall.)	3	— —
» latifolia Hort.	7 1/2	— —	ruberrima Hort.	5	— —
Aria Crtz. (Crataegus Aria L.)	7 1/2	2 20	† rupestris Sieb.	6	— —
» angustifolia	7 1/2	— —	thalictroides Pall. (aquilegiaefolia Pall.)	3	1 —
» argentea (? obtusata)	7 1/2	— —	triloba Willd.	2 1/2	— 25
» carpinifolia	10	— —	ulmifolia Scop.	2 1/2	— 25
» fr. viridi	10	— —	vaccinifolia Hort. non Don.	5	— —
edulis C. Koch.	7 1/2	— —	b. Rispenblüthige.		
glabrata H. b. Vrat.	7 1/2	— —	alba Dur. (salicifolia alba Hort., undulata Borkh., paniculata G. Don.)	2	— 20
flabellifolia Schau. (nivea Hort.)	10	— —	bethlehemensis Hort.	5	— —
graeaca Schau.	10	— —	Billiardii Bth. Cat.	4	1 10
intermedia Pers. (scandica Fries.)	5	1 25	californica Hort.	5	1 25
latifolia Lam.	7 1/2	— —	Douglasii Hook.	4	1 10
» atrovirens Bth. Cat.	10	— —	eximia Hort.	5	— —
nepalensis H. b. Lips.	10	— —	hybrida	4	1 10
c. Chamaemespilus, Zwergmispel.			laevigata L. (altaica Pall.)	7 1/2	— —
Mit ganzen Blättern und aufrecht stehenden Blumenblättern.			lanceolata Borkh. (lancifolia Hffgg., angustifolia O. & D.)	5	— —
Hostii Hort. (? Pirus sudetica Tausch.)	7 1/2	— —	lanata	4	— —
d. Torminaria, Elzbeere.			latifolia Brkh. (carpinifol. Willd.)	2	— 20
Mit eckig gelappten Blättern.			pruinosa	5	— —
tormalis Crtz.	7 1/2	— —	Regeliana Rinz	6	— —
Spartocytisus, Pfriemgeisklee.			salicifolia L.	2	— 20
sessilifolius Bark. (Cytisus sessilifolius L.)	3	1 —	» paniculata Bth. Cat.	4	— —
Spiraea, Spierstrauch.			» rubor viridus Bth.	4	— —
a. In Dolden oder Doldentrauben blühend.			Sanssouciana C. Koch.	6	— —
bella coccinea Bth. Cat.	5	— —	sorbifolia L.	2	— 20
betulaefolia Hort. non Pall.	4	— —	» Lindleyana Wall.	7 1/2	— —
callosa Thunb.	2 1/2	— 25	tomentosa L.	5	1 25
chamaedrifolia L. (confusa Rgl.)	2 1/2	— 25	Staphylea, Pimpernuss.		
Cantonensis Lour. (Reevesiana Lindl., lanceolata Poir.)	5	1 25	colchica Stev.	7 1/2	— —
» flore pleno	10	— —	pinnata L.	3	1 —

	Stück		Dutz.				Stück		Dutz.
	<i>Stk.</i>	<i>Ab. Stk.</i>					<i>Stk.</i>	<i>Ab. Stk.</i>	
Styphnolobium, Sophore.				† s	Tecoma, Tekoma.				
japonicum Schott. (Sophora ja-					radicans Juss. (Bignonia radi-				
ponica L.)	5	—	—		cans L.)	7 1/2	—	—	
» pendulum	15	—	—		Tilia, Linde.				
» pubescens Bth. Cat.	10	—	—		americana L.	10	—	—	
Symphoricarpos, Peterstrauch.					» densiflora (nigra densiflora				
montanus H. B. & K.	7 1/2	—	—		Hze.)	10	—	—	
microphyllus H. B. & K. (Pol-					» oblongata Hort.	10	—	—	
lucensis Hort.)	5	—	—		» truncata Hort.	10	—	—	
orbiculatus Mneh. (vulgaris Mx.,					begoniaefolia Hort.	10	—	—	
conglomeratus Pers., Lonic-					corallina (? vulg. var.)	7 1/2	—	—	
cera Symphoricarpos L.)	2 1/2	—	25		dasystyla Stev.	10	—	—	
» fol. var.	5	1	25		floribunda	10	—	—	
racemosus Mx. (Lonic. race-					gigantea Hort. (? laxiflora Mx.),				
mosa L.)	2 1/2	—	25		sehr grossblättrig	15	—	—	
» glaucus Bth. Cat.	5	—	—		heterophylla	10	—	—	
Syringa, Flieder.					hybrida superba (? laxiflora Mx.)	15	—	—	
Emodi Wall.	7 1/2	—	—		laxiflora Mx. (americana laxi-				
Josikaea Jacqn.	5	1	25		flora Loud.), sehr grossblättrig	15	—	—	
japonica Hort.	3	1	—		longifolia dentata Hort.	10	—	—	
persica L.	3	1	—		macrophylla H. B. B., die gross-				
» alba Hort.	4	1	10		blättrigste und schönste	15	—	—	
» ? capitata	7 1/2	—	—		multiflora? Led.	10	—	—	
» laciniata Mill. (pteridifolia					platyphyllos Scop. (grandifolia				
Hort.)	5	1	25		Ehrh.), europäische gross-				
Rothomagensis Renault (chinen-					blättrige Linde	7 1/2	2	20	
sis Willd.)	4	1	10		» asplenifolia Hort.	10	—	—	
» alba Hort.	10	—	—		» aurea Loud.	10	—	—	
» rubra Lodd. (Saugeana					» flaccida Hort.	10	—	—	
Hort.)	5	1	25		pauciflora Hort. Gelt. (platy-				
vulgaris L. (coerulea)	2 1/2	—	25		phyllos β longipetiolata)	10	—	—	
» alba	2 1/2	—	25		pubescens Ait.	10	3	1	
» amoena	10	—	—		» nach Henze	10	—	—	
» azurea plena	10	—	—		serratifolia Hort.	7 1/2	—	—	
» Charlemagne	10	—	—		tomentosa Mneh. (argentea Desf.)	10	—	—	
» Eckenholm	10	—	—		» pendula Hort. (? petio-				
» Erzherzog Johann	10	—	—		laris D. C.)	15	—	—	
» flore pleno	7 1/2	—	—		triflora Bth. Cat. non Puer. . . .	10	—	—	
» » rubro pl.	10	—	—		ulmifolia Scop. (microphylla				
» grandiflora alba	7 1/2	—	—		Pers.), europäische				
» Herycorthiana (?)	7 1/2	—	—		kleinblättrige Linde	7 1/2	2	2	
» Justii	7 1/2	—	—		» fol. var.	15	—	—	
» Marlyensis	6	2	5		» pendula? (europaea				
» » pallida (alba Hort.)	10	—	—		pendula Hort.)	10	—	—	
» media	2 1/2	—	25		vitifolia Host.	10	—	—	
» nigra	7 1/2	—	—		vulgaris Hayne (intermedia D. C.)	7 1/2	—	—	
» Prinzesse Marie	7 1/2	—	—		» bicuspidata C. Koch	10	—	—	
» purpurea	7 1/2	—	—		Ulex, Stachelginster.				
» rubra	3	1	—		europaeus L.	4	—	—	
» » insignis	7 1/2	—	—		Ulmus, Ulme, Rüster.				
» » Trianoniana	7 1/2	—	—		alba W. & K.	7 1/2	—	—	
» sibirica	7 1/2	—	—		americana L.	7 1/2	—	—	
» Valettiana	5	—	—		» pendula	20	—	—	
» Versaliensis	7 1/2	—	—		antarectica Hort. (gracilis Hort.)	7 1/2	2	2	
» versicolor	10	—	—		campestris chinensis Loud. (Ulm.				
» violacea plena	15	—	—		chinensis Pers.)	10	—	—	
» virginalis	2 1/2	—	25		» cucullata Hort.	7 1/2	—	—	
† Tamarix, Tamarisken.					» fol. arg. marg. Hort.	15	—	—	
africana	5	—	—		» » » varieg.	7 1/2	2	2	
parviflora D. C. (gallica libano-					» monumentalis Rinz.	15	—	—	
tica Hort.)	5	—	—		parvifolia Loud. (Ulm.				
tetrandra Pall.	5	—	—		microphylla Pers.,				
					pumila Willd.)	7 1/2	2	2	

Ulmus, Ulme, Rüster.

Stück Dutz.

Stück Dutz.

	Stück	Dutz.
campestris purpurea Hort.	10	—
» sarniensis Loud.	10	—
» suberosa	7 1/2	—
» » alata Hort.	10	—
» » betuloides Hort.	7 1/2	—
» » elegantissima	7 1/2	—
» » pendula	10	—
» » tortuosa	7 1/2	—
» viminalis Loud.	7 1/2	—
» » marg. Hort.	15	—
» viscosa Hort. (? campe-		
pestris concavaefo-		
lia Loud.)	7 1/2	—
effusa Willd.	4	1 10
fulva	7 1/2	—
» alba Hort.	10	—
glabra Mill.	10	—
» Scampstoniensis Bth. Cat.	7 1/2	—
» » pendula Hort.	15	—
laevis Pall.	7 1/2	—
latifolia	7 1/2	—
fastigiata Hort. (non mont. var.)	7 1/2	2 20
microphylla pendula Hort.	20	—
montana Bauh.	5	—
» corylifolia Hort.	7 1/2	2 20
» crispa Loud. (adiantifo-		
lia Hort.)	10	—
» Dampierii Hort., neue Py-		
ramidenulme	10	—
» fastigiata Loud. (exoniens-		
sis Hort.)	10	—
» gigantea Hort. (major, su-		
perba.)	10	3 15
» nigra Loud. (cinerea Hort.)	7 1/2	—
» horizontalis (pend. Hort.)	10	—
» pendula (pendula nova		
Hort.)	15	—
» rugosa Loud. (rugosa pen-		
dula Hort.)	15	—
» scabra (am. scab. Bth. Cat.)	7 1/2	—
» tiliaefolia Hort.	7 1/2	—
» vegeta Hort.	10	—
Pitteursii Hort.	7 1/2	—
sativa	7 1/2	—
sibirica Hort.	10	—
tomentosa Hort.	7 1/2	—
triserrata Hort.	7 1/2	2 20
Vaccinium, Heidelbeere.		
† amoenum	5	—
† eriocephalum	5	—
† formosum	5	—
Myrtillus L., Heidelbeere	1/2	5

Vaccinium, Heidelbeere.

Stück Dutz.

Stück Dutz.

	Stück	Dutz.
† pennsylvanicum.	5	—
Vitis - Idaea L., Preisselbeere	1/2	5
uliginosum L., Rauschbeere	3	—
Viburnum, Schneeball.		
† anglicum Hort.	7 1/2	—
dentatum L.	5	—
» longifolium Lodd.	7 1/2	—
Lantana L.	2 1/2	25
nudum L.	5	—
Opulus L.	2	20
» sterile (roscum L.), ge-		
füllter Schneeball	5	1 25
» » hochstämmig.	10	—
orientale.	7 1/2	—
Oxycoocus edule Prsh.	5	—
prunifolium L. (Lentago Dur.)	5	—
pygmaeum Hort.	5	—
* Tinus L.	5	—
Vinca, Sinngrün.		
† major L.	2	20
† » fol. var. (maculatis) ..	5	1 25
† » » reticulatis (marmo-		
rata)	5	1 25
minor L.	2	20
» violacea plena	5	—
» fol. var.	3	—
Virgilia, siehe Cladrastis.		
Vitex, Keuschbaum.		
† Agnus-Castus L.	7 1/2	—
Vitis, Wein.		
s † elegans C. Koch (Cissus ele-		
gans Hort.)	7 1/2	—
s Labrusca Isabella Hort.	7 1/2	—
s palmata Hort.	5	—
s riparia Mx.	3	—
s purple Texas Hort.	5	—
s † vinifera L., siehe Obst.		
s vulpina L.	5	—
† Weigela, Weigele.		
amabilis v. Htte.	7 1/2	—
Desboisii Hort.	7 1/2	—
japonica Thbrg. (rosea Lindl.) ..	5	1 25
intermedia Hort.	7 1/2	2 20
† s Wistaria, Wistarie.		
chinensis D. C. (Glycine chi-		
nensis Sims.)	15	—
speciosa Nutt. atropurpurea (Gly-		
cine frutescens L. atropurp.) ..	15	—
† Zenobia, Zenobie.		
speciosa Don. pulverulenta Bartr.		
(Andromeda dealbata Lindl.)	7 1/2	—

b. Coniferen.

Bekanntlich sind die Benennungen der Coniferen in den verschiedenen Sammlungen sehr abweichend. Wir folgen der in George Gordon's «The Pinetum» angenommenen Nomenclatur und haben unsere Coniferen nach dem in genanntem Werke aufgestellten Systeme geordnet.

	Stück		Dutz.			Stück		Dutz.	
	<i>Sgr.</i>	<i>Fl.</i>	<i>Sgr.</i>	<i>Fl.</i>		<i>Sgr.</i>	<i>Fl.</i>	<i>Sgr.</i>	<i>Fl.</i>
1. Abietineae.					† Cedrus, Cedar.				
Pinus, Kiefer.					Mit immergrünen, an den alten Zweigen in Bündeln stehenden Nadeln.				
Mit immergrünen Nadeln, deren mehrere in Scheiden vereinigt sind.					Deodara Loud. 15 — —				
austriaca Höss. 1 1/2' hoch.	3	1	—	—	2. Cupressineae.				
Cembra L., schwach.	5	—	—	—	† Cryptomeria, japanische Cedar.				
Laricio Poir. (maritima Ait.) ..	5	—	—	—	japonica Don. 7 1/2 — —				
Pinaster Ait.	5	—	—	—	» Lobbia Hort. 7 1/2 — —				
Pumilio Haenke.	3	1	—	—	Retinispora, japanische Cypresse.				
Taeda L.	5	—	—	—	ericoides Zucc. (Chamaecyparis ericoides Carr.) 7 1/2 — —				
taurica Hort. (? Pallasiana Lamb.)	10	—	—	—	Chamaecyparis, weisse Cedar.				
Abies, Fichte.					sphaeroidea Spch. (Cupressus thyoides L.) 7 1/2 — —				
Mit immergrünen, einzeln stehenden Nadeln und hängenden Zapfen.					Taxodium, Sumpfeypresse.				
a. Verae, ächte Fichten.					distichum Rich. (Cupressus disticha L.) 7 1/2 2 20				
Mit vierseitigen, rund um die Schosse stehenden Nadeln.					Thuja, Lebensbaum.				
alba Mx. 7 1/2	—	—	—	—	occidentalis L. 7 1/2 2 20				
excelsa D. D. (Pinus Abies L.) 4	1	10	—	—	Warreana Hort. 7 1/2 2 20				
» Clanbrasilliana Loud. 15	—	—	—	—	plicatilis Hort., schwach. 7 1/2 — —				
Menziesii Loud., schwach. 15	—	—	—	—	Biota, oriental. Lebensbaum.				
nigra Lk. 7 1/2	—	—	—	—	orientalis Don. (Thuja orientalis L.) 10 — —				
Smithiana Loud. (Pinus Khutorw Royle), schwach. 10	—	—	—	—	» gracilis Carr. (nepalensis Endl.) 10 — —				
b. Tsuga, Helmlockstanne.					pendula Endl. (Thuja filiformis Lodd.) 10 — —				
Mit breiten zweireihig gestellten Nadeln.					3. Juniperineae.				
canadensis Mx. (Tsuga canadensis Endl.) 7 1/2	—	—	—	—	Juniperus, Wachholder.				
Picea, Tanne.					communis L. 2 — 20				
Mit immergrünen, zeilig gestellten, breiten, unterhalb weissen Nadeln und aufrechten Zapfen.					» fol. aur. var., schwach 10 — —				
balsamea Loud. 7 1/2	—	—	—	—	» suecica Loud. 7 1/2 — —				
cephalonica Loud. (Apollinis Rauch.) 10	—	—	—	—	nana Willd. (alpina Clus.), schwach. 7 1/2 — —				
pectinata Loud. (Pinus Picea L.) 4	1	10	—	—	oblonga Bieb. (comm. oblonga Loud.) 10 — —				
Pichta Loud. 10	—	—	—	—	Oxycedrus L. 10 — —				
Pinsapo Loud. 15	—	—	—	—	prostrata Pers. (repens Nutt., Sab. prostrata Loud.) 10 — —				
Larix, Lärche.					† recurva Don. 10 — —				
Mit abfallenden, an den alten Zweigen in Bündeln stehenden Nadeln und kleinen aufrechten Zapfen.					Sabina L. 7 1/2 — —				
europaea D. C. (Pinus Larix L.) 3	1	—	—	—	» fol. var. 7 1/2 — —				
					sempervirens? (Tiflis), schwach 7 1/2 — —				
					virginiana L. 7 1/2 — —				
					4. Taxineae verae.				
					Taxus, Eibenbaum.				
					baccata L. 7 1/2 — —				
					» fastigiata Loud. (Taxus hibernica Hook.) 10 — —				

III. Stauden.

	Stück		Stück
Acanthus, Bärenklau.	<i>Spr.</i>	Aster, Sternblume.	<i>Spr.</i>
longifolius.....	5	fragilis.....	2 1/2
mollis.....	5	laevis.....	2 1/2
niger.....	5	juncus Ait.....	2 1/2
Achillea, Schafigarbe.		leptophyllus.....	2 1/2
filipendulina Lam.....	3	novae Angliae flore rubro.....	4
macrophylla pubescens Hort.....	3	novae Belgiae.....	2 1/2
millefolium L. fl. roseo. (Ach. rosea Hort.).....	5	spectabilis.....	2 1/2
Aconitum, Eisenhut.		spurius.....	2 1/2
Cammarum L.....	3	tardiflorus.....	2 1/2
formosum Rehb.....	3	umbellatus.....	2 1/2
Napellus L.....	2 1/2	versicolor Willd.....	3
» flore albo (bicolor).....	4	virgatus.....	2 1/2
pyramidale Hort.....	3	Asteroccephalus, Sternkopf.	
Acorus.		caucasicus Sprgl.....	4
gramineus Ait.....	4	graminifolius.....	4
Allium, Lauch.		Astragalus, Traganth.	
Moly L.....	4	galegiformis L.....	3
odorum L.....	3	Astrantia, Sternadolde.	
Althaea, Pappelrose.		intermedia Bieb.....	2
cannabina L.....	3	major L.....	2
officinalis L.....	3	Bellis, Maasslieben.	
Anchusa, Ochsenzunge.		perennis aucubaefolia.....	5
gigantea Hort.....	2	» Prince of Wales maxima.....	5
italica Rtz.....	2	Betonica, Betonie.	
sempervirens.....	2	grandiflora Hort. non W.....	2
Anemone, Anemone.		hirsuta.....	3
pulsatilla L.....	3	incana.....	2
Antennaria, Antennarie.		superba.....	2
margaritacea Raf. (Gnaphalium L.).....	2 1/2	Bupththalmum, Rindsauge.	
plantaginea D. C. (Gnaphalium L.).....	2 1/2	salicifolium D. C. (longifolium Hort.).....	3
Anthericum, Zaunblume.		Campanula, Glockenblume.	
Liliago L.....	5	carpathica L.....	2
Arabis, Gänsekraut.		glomerata flore pleno.....	4
alpina L.....	2	macrantha Horn.....	3
Aralia, Aralie.		speciosa Hort.....	3
macrophylla.....	4	Trachelium L. fl. pl.....	4
tuberosa.....	4	Cassia, Zimmtstrauch.	
Armeria, Armerie.		marylandica.....	3
vulgaris coccinea.....	3	Centaurea, Flockenblume.	
Artemisia, Wermuth.		dealbata Willd.....	2 1/2
Abrotanum L.....	3	glastifolia L.....	2 1/2
pontica Willd.....	3	macrocephala Bot. Mag.....	3
Asarum, Haselwurz.		montana purpurascens D. C. (atropurpurea Hort.).....	3
europaeum L.....	3	scabiosa L.....	2 1/2
Asclepias, Schwalbenwurz.		Centranthus, Spornblume.	
fuscata.....	2	ruber D. C. (Valeriana rubra Bot. Mag.).....	2
princeps.....	2 1/2	Cerastium, Hornkraut.	
Vincetoxicum.....	2 1/2	hirtum Hort.....	2
Aster, Sternblume.		Chelone, Schilfblume.	
bicolor.....	2 1/2	intermedia.....	4
cordifolius L.....	2 1/2	obliqua.....	4
concolor.....	2 1/2	Cineraria, Aschenpflanze.	
cyaneus.....	2 1/2	sibirica.....	4
ericoides L.....	2 1/2	Cimicifuga, Christophskraut.	
floribundus.....	2 1/2	foetida.....	2 1/2

	Stück		Stück
Clematis, Waldrebe.	<i>Sgr.</i>	Eryngium, Mannstreu.	<i>Sgr.</i>
recta L.	2	Bourgatii Gouan.	4
» lathyrifolia Bess.	2 1/2	planum L.	2
tubulosa Turcz.	3	Eupatorium, Hirschkraut.	
Coreopsis, Wanzenblume.		aromaticum.	3
lanceolata L.	4	Fraserii.	3
Crambe, Meerkohl.		purpureum L.	3
cordifolia Stev.	5	sessilifolium L.	3
Crucianella, Kreuzkraut.		Euphorbia, Wolfsmilch.	
gilanica Trin.	3	palustris L.	2
stylosa Trin.	3	Funkia, Funkie.	
Cynoglossum, Hundszunge.		alba.	3
Omphalodes L. (Omphal. verna Lehm.)	1	albo-marginata Hook.	4
Datisca.		lanceifolia Sprgl.	4
cannabinia.	5	» fol. marg.	4
Delphinium, Rittersporn.		ovata.	3
Sämmtlich sehr schön.		Sieboldii Bot. Mag. (cucullata Hort.)..	3
azureum compactum.	5	Galatella.	
Ewald.	5	hyssopifolia Nees.	2 1/2
Herald.	5	multiradiata.	2
Nero.	5	punctata.	3
pulchrum.	5	rigida Cass.	2
Roland.	5	virgata.	2 1/2
splendidum.	5	Galega, Geisraute.	
versicolor.	5	laxiflora.	2
Desmodium, Fesselhülle.		Galium, Sternkraut.	
canadense D. C. (Hedysarum canadense		Cruciata Scop.	1
Hort.)	3	Geranium, Storchschnabel.	
Dianthus, Nelke.		collinum.	2
Bouchéi.	3	Massonianum.	2 1/2
hybridus Gabrieli.	5	Phaeum.	2
Dicentra, Doppelsporn.		pratense L.	2
eximia. (Corydalis eximia Sprgl.)	2	pyrenaicum L.	2 1/2
formosa. (Corydalis formosa Prsh., bi-		sylvaticum L.	2
aurita Hort.)	2	Geum, Nelkenwurz.	
† spectabilis Lem.	5	rivale L.	2
Digitalis, Fingerhut.		Helenium, Helenie.	
grandiflora Lam.	2 1/2	altissimum.	2 1/2
Doronicum, Gernswurzel.		autumnale L.	2 1/2
Pardalianches L.	2	Helianthus, Sonnenrose.	
scorpioides Willd.	2	multiflorus.	3
Dracocephalum, Drachenkopf.		Maximilianus.	5
denticulatum L.	4	salicifolius.	5
grandiflorum Hort.	2	Hemerocallis, Taglilie.	
imbricatum.	4	graminea Andr.	3
sibiricum L.	4	fulva L.	3
virginianum Hort.	2	» flore pleno.	5
Echinacea.		rutilans Hort. (aurantiaca Hort.)	4
serotina D. C. (Rudbeckia serotina Bot.		Heracleum, Heilkraut.	
Mag.)	4	giganteum.	3
Echinops, Stachelkopf.		persicum.	5
horridus.	4	sibiricum.	5
Ritro L.	4	Hieracium, Habichtskraut.	
Elymus, Haargras.		aurantiacum Jacqu.	2
hystrix.	3	Hoteia.	
Epilobium, Weidenröschen.		† japonica Sieb. (Spiraea japonica Hort.)	4
angustifolium L. flore albo.	2	Hypericum, Hartheu, Johanniskraut.	
Epimedium, Sockenblume.		baeticum.	2 1/2
alpinum L.	5	hirsutum.	2 1/2
versicolor Hort.	5	Inula, Alant.	
Eriophyllum, Wollkraut.		Helenium L.	2
caespitosum.	5	» elatior Hort.	2

	Stück		Stück
Iris, Schwertlilie.	<i>Sgr</i>	Päonia, Gichtrose.	<i>Sgr</i>
acuta Willd.	3	albiflora sibirica Anders.	3
biflora.	2	edulis fragrans.	3
constantinopolitana Hort.	3	» Pottsii.	3
flexuosa Hort.	3	non plus ultra.	4
germanica alba C. Koch (florentina Hort.)	3	prolifera tricolor.	4
» concolor C. Koch.	3	plenissima rosea superba.	4
» discolor C. Koch.	3	Reevesii.	4
» superba Hort.	4	sinensis.	4
graminea L.	3	tenuifolia L. flore pleno.	3
Güldenstedtii.	3	tricolor grandiflora.	4
hybrida pallida speciosa Hort.	4	Whitleyii.	3
Intescens Lam.	3	Papaver, Mohn.	
Notha Bieb.	2 1/2	orientale L.	3
plicata Lam.	3	Phalaris, Bandgras.	
pumila L.	2	arundinacea fol. arg. var.	2
sambucina L.	2	» fol. aur. var.	3
spathulata.	2 1/2	Phlomis.	
squalens venusta Hort.	2 1/2	tuberosa L.	2
» versicolor Hort.	3	Phlox, Flammenblume.	
striata Hort.	3	divaricata L.	3
Swertii multiflora Lam.	4	setacea Willd.	2
variegata L.	3	» Nelsonii Hort.	4
» barbata Hort.	2 1/2	verna Hort. Angl.	2
» sordida C. Koch.	2 1/2	alba superba	}
Kitaibelia, Kitaibelie.		Baron d'Averne	
vitifolia Willd.	3	delicata	
Lathyrus, Platterbse.		Doctor Nicolas	
giganteus.	3	Etoile	
Levisticum, Liebstöckel.		formosa	
officinale Koch (Ligusticum Levisticum L.)	2	Gloire de Puteaux	
Linosyris.		grata	
vulgaris Cass. (Chrysocoma Linosyris L.)	2	invincible	
Lupinus, Wolfsbohne.		Henriette Kartel	
ornatus Lindl.	3	Jean Bouillard	
Lychnis, Lichtnelke.		L'etendart	
viscaria fl. pleno L.	2	Louis Napoleon	
Lysimachia, Pfennigkraut.		Louis Philippe	
ciliata L.	4	Madame Fontaine	
verticillata Pall.	3	» Girardeau	
Lythrum, Weiderich.		Mdsle. Hering	}
hyssopifolium L.	2 1/2	» Hermann	
tomentosum Mill.	2 1/2	» Rendatler	
Melissa, Melisse.		» Valerie	
grandiflora L.	2	maxima	}
Mentha, Münze.		Mstr. Claudian	
piperita L. fol. var.	2	Minerva	
Monarda, Monarde.		Norfolkii	
altissima Willd.	3	paniculata alba	
fistulosa fl. albo.	2 1/2	» latifolia	
mollis Willd.	2 1/2	perfecta	
Oncoclea, Straussfarn.		» superba	
sensibilis.	5	Reine des Phloxes	
Struthiopteris.	5	Riversii	
Onopordon, Wegedistel.		Roi Leopold	
tauricum.	2	suffruticosa Alphonso	
Orobus, Walderbse.		Therburiensis	
vernus L.	2	undulata	
Mergelynychii.	3	» elegans	
alpestris azurens Hort.	3	Physalis, Schlotte.	
Paeonia, Gichtrose.		Alkekengii L.	2 1/2
anomala L. (laciniata Pall.)	2 1/2	Physostegia.	
		virginica.	3

	Stück		Stück
Polemonium, Sperrkraut.		Sedum, Mauerpfeffer.	
coeruleum L.	2	montanum	2 1/2
pulchellum Rgl. macranthum.	2	speciosum	2
Polygonatum, (Convallaria).		spurium	2
latifolium Desf.	4	virens	2 1/2
stellatum	4	Senecio, Kreuzkraut.	
vulgare flore pleno	3	abrotanifolius L.	2
Polygonum, Knöterig.		Sida, Sammetpappel.	
Bistorta L.	2	dioica	2 1/2
cuspidatum	2	Sisyrinchium, Schweinsrüssel.	
divaricatum L.	3	anceps L.	2 1/2
salignum Hort.	3	Spiraea, Spierstaude.	
Potentilla, Fingerkraut.		Aruncus L.	2
alba L.	2	digitata Willd.	4
Antwerpiensis	3	filipendula	3
atrosanguinea	2 1/2	» nana flore pleno	5
Hopwoodiana	3	Humboldtii Hort.	4
Mac-Nabeana	3	lobata	4
Mechliensis	3	pedata Hort.	3
Russeliana	3	Ulmaria fl. pl.	2 1/2
striata formosissima	4	» fol. var.	5
Pulmonaria, Lungenkraut.		venusta Hort.	3
virginica Schrad.	2 1/2	Stachys, Ziest.	
Pyrethrum, Wucherblume.		lanata Ait.	2
Balsamita	2	Statice.	
Ranunculus, Hahnenfuss.		bellidifolia	3
repens L. fl. pl.	2	Gmelini	3
Rudbeckia, Rudbeckie.		latifolia	2 1/2
digitata Mill.	3	Thouinii	3
laciniata L.	2	Sylphium.	
Neumannii Loud.	4	trifoliatum L.	3
Rumex, Ampher.		Symphytum, Schwarzwurz.	
verticillata	2	asperrimum Bieb.	3
Salvia, Salbei.		coccineum Hort.	3
betonicaefolia	5	officinale L.	2
glutinosa L.	2	Tanacetum, Rainfarn.	
pyrenaica L.	3	officinale	2
Sambucus, Hollunder.		Thalictrum, Wiesenraute.	
Ebulus L.	2	ambiguum	2
Sanguisorba, Blutkraut.		aquilegifolium L.	2
canadensis	2 1/2	» atropurpureum Murr.	2
carnea	2 1/2	exaltatum	2
tenuifolia	2 1/2	flexuosum	2
Saponaria, Seifenblume.		majus L.	2
officinalis L.	2	minus L.	2
» fl. pleno	2 1/2	nigricans Jacqu.	2
Saxifraga, Steinbrech.		purpureum	2
crassifolia	2	squarrosus	2
» cordifolia	3	Thermopsis.	
Scabiosa, Scabiose.		fabacea D. C.	3
alpina	4	Thymus, Thymian.	
Scutellaria, Helmkraut.		corsicus	2 1/2
alpina sanguinea Sweet.	4	Tiarella, Spitzhut.	
sulphurea Hort.	3	cordifolia	2
Sedum, Mauerpfeffer.		Tradescantia, Tradescantie.	
Aizoon L.	2	virginica L.	2
altissimum	2 1/2	Trifolium, Klee.	
Anacampseros L.	3	pannonicum Jacqu.	2
collinum	3	Trollius, Trollblume.	
hybridum	2	asiaticus L.	3
lividum	2 1/2	europaeus	2
lydium	3	Urolepis.	
monregalense	2	cuprea	3

Stück

Veratrum, Niesswurz.	<i>Sgr.</i>
Lobelianum	3
Verbascum, Königskerze.	
pyramidatum	2
speciosum	2
versiflorum Schrad.	3
Veronica, Ehrenpreis.	
gentianoides Vahl.	2
grandis Hort. non Fisch.	2
incana L.	3
maritima	3
prostrata L.	2
rosea Hort.	4
sibirica	3
spicata L.	2
spuria foliosa W. & K.	3

Ein Dutzend in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir zu — Thlr. 20 Sgr.

» » dergleichen bessere 1 » —

» » in 6 Sorten nach unserer Wahl. 15 » —

Veronica, Ehrenpreis.	<i>Sgr.</i>
virginica L.	4
Vinca, Sinngrün.	
minor L.	2
» flore coerulesco pleno	5
» fol. var.	3
Viola, Veilchen.	
cucullata Ait. striata. (obliqua striata Hort.)	2 1/2
odorata fl. pl.	2 1/2
» semperflorens	2
palinata L. (sagittaeifolia Hort.)	2 1/2
» striata.	2 1/2
Waldsteinia, Waldsteinie.	
geoides	2

» » dergleichen bessere 1 » —

» » in 6 Sorten nach unserer Wahl. 15 » —

Inhalts-Verzeichniss.

I. Obstbäume und Sträucher.

	Seite
1. Aepfelbäume, A. hochstämmig	3
B. Zwerg zu Guirlanden oder Cordons und Topforangerie	4
2. Birnbäume, A. hochstämmig	4
B. Zwergstämme	5
3. Kirschbäume, A. hochstämmig	5
B. Zwergstämme	6
4. Pflaumenbäume, hochstämmig	6
5. Apricosen	6
6. Pfirsichen	6
7. Wein	6
8. Wallnüsse	7
9. Haselnüsse	7
10. Essbare Kastanien	7
11. Quitten	7
12. Mispeln	7
13. Stachelbeeren	7
14. Himbeeren	7
15. Johannisbeeren	7
16. Erdbeeren	8
17. Spargelpflanzen	8

II. Bäume und Sträucher.

A. Gehölz-Sämlinge	8
B. Gehölze, welche in grösseren Quantitäten zu ermässigten Preisen abgegeben werden können	9
C. Gehölze zur Anpflanzung von Hecken und Zäunen	11
D. Alleebäume	12
E. Trauerbäume	12
F. Pyramidenbäume	13
G. Schlingpflanzen	14
H. Gehölze, welche den Schatten und Druck anderer Bäume vertragen und daher als Unterholz unter grösseren Bäumen zu verwenden sind	15
I. Gehölze mit zierenden Früchten:	
1. Rothfrüchtige	17
2. Gelb- oder orangefrüchtige	19
3. Weissfrüchtige	20
4. Dunkelfrüchtige	20
5. Grün oder grünlich	21

K. Gehölze, welche sich durch auffallende Färbung der Belaubung auszeichnen:

a. Gelb- oder weissbunte (panachirte)	21
b. Gelbe oder gelbgrüne	22
c. Rothe oder rothgrüne	22
d. Weissblättrige oder graugrüne	23

L. Gehölze mit schöner Herbstfärbung:

a. Rothe oder dunkelfarbige	23
b. Gelb- oder orangefarbige	24

M. Gehölze zur Bildung immergrün bleibender Gruppen

N. Sortimente verschiedener Baum- und Straucharten

O. Sortiment der Zierbäume und Sträucher:

a. Laubbölzer	27
b. Coniferen	45

III. Stauden

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
 Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
 Paper version of this catalogue hold by:
 Wageningen University & Research – Library
 Digital version sponsored by:
 Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin